



M

A UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição dos itens abaixo relacionados conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 240 2020

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTREGA	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
447	13900	UNID	Máscara cirúrgica descartável com filtro EFB	Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas, antialérgica, hidrorrepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB -97% de retenção bacteriológica), com elástico para fixação nas aurículas, dispositivo para ajuste nasal, 100% polipropileno não inflamável, embalagem com 50 unidades - (MARCA B2) ATENDIMENTO EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 60,00	R\$ 834.000,00
6	2227126	UNID	Máscara cirúrgica tripla descartável	Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas, antialérgica, hidrorrepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB - 97% de retenção bacteriológica), com elástico para fixação nas aurículas, dispositivo para ajuste nasal, 100% polipropileno não inflamável, embalagem com 10 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Atender a Norma ABNT NBR 15052:2004. Validade mínima de 12 meses. (MARCA B2) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES - EXCETO UFRB	Conforme Edital	R\$ 12,00	R\$ 26.725.512,00
22	1640331	UNID	Máscara N95 com respirador	Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha, descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência mínima de filtragem de 95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) - (MARCA 3M) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 18,00	R\$ 29.525.958,00
24	47723	UNID	Protetor facia	Mascara Protetor Facial Incolor -Ajuste Simples E Visor De Material Plástico Incolor -em policarbonato ou equivalente, que permita limpeza com álcool, aproximadamente 22x23 cm do visor de segurança, 0,5 mm de espessura, transparente, suporte no queixo e testa do usuário, alça para colocação - (MARCA ASCLÉPIOS) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 13,80	R\$ 658.577,40
398	35200	UNID	Teste rápido em cassete para COVID-19	Kit para teste rápido de COVID-19 - Teste rápido em cassete, aprovado pela Anvisa, realizado do material biológico (sangue, plasma, soro) do tipo de imunocromatográfico que analisam a presença de IgM e IgG. - (MARCA LIONRUN) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 58,00	R\$ 2.041.600,00



83	131	UNID	Aspirador Cirúrgico	<p>Unidade de aspiração de secreção para utilização em unidades de internação de alta complexidade, Neurocirurgia, Cirurgia Bariátrica, Cardíaca, Transplantes entre outras que demandem alto fluxo aspirativo de secreções. Especificação Técnica Mínima: - Aspirador elétrico portátil; - Caixa de proteção do conjunto motor; - Frasco coletor transparente, inquebrável de material plástico e autoclavável com capacidade mínima de 5 litros graduado; ou duplo de 2,5 litros cada; ou capacidade superior. - Funcionamento através de diafragma/pistão ou sistema similar isento de óleo; - Dispositivo que interrompa automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco; - Chave liga-desliga; - Vacuômetro; - Aspiração regulável; - Faixa de vácuo de 0 a 90 kPa ou superior - Capacidade de sucção mínimo de 35 litros/minuto ou superior - Alarme de transbordamento líquido - Microfiltro para retenção de partículas; - Extensão de plástico transparente ou silicone; - Rodízios giratórios; - Índice de proteção contra líquidos IPX1 ou superior - Alimentação 220 VAC - 60 Hz - Garantia 24 Meses Acessórios de fornecimento obrigatório: - 02 tampas completas - 02 frascos inquebráveis de 2,5 l ou 01 de 5,0 l ou capacidade superior. - 01 conjuntos de conexões . (MARCA OLIDEF) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES</p>	Conforme Edital	R\$ 3.890,00	R\$ 509.590,00
443	50	UNID	Cama hospitalar	<p>Especificação técnica mínima: Cama Hospitalar elétrica com colchão, Material aço inoxidável, acabamento da superfície em pintura epóxi, Estrutura: em aço pintado, Base: em tubo de aço compatível com a aplicação, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrado articulado em chapa de Aço Carbono. Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendellemburg e Proclive acionados por quatro atuadores lineares com caixa de comando blindada com grau de proteção IPX4 ou superior. Acionamento: através de controle remoto a fio, Alimentação: 220v - 60hz Grades: Dois pares de grades laterais sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente em material termoplástico. Rodízios: 6" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Para-choque de PVC ou borracha redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede Capacidade: 300 KG. Dimensões aproximadas: 2,10 x 0,80 X 0,80m (C x L x A) Acabamento: pintura todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado, de excelente resistência química e mecânica. Medidor de Angulação , Acionamento dos movimentos no caso de falta de energia, bateria com autonomia de 10 movimentos/ciclos completos (elevação e descida com carga). Acessórios de fornecimento Obrigatório: Suporte de soro em inox com dois ganchos adaptável aos quatro cantos da cama, Colchão, dimensões aproximadas 188X88X17cm, densidade D33, confeccionado em espuma de poliuretano em uma só peça, revestido em couvin resistente, lavável sem costura nas quinas laterais, capa soldada eletronicamente, com proteção antiácido, antialérgica e antibacteriano devendo permitir higienização diária. - (MARCA GM) ATENDIMENTO EM TODAS UNIDADES</p>	Conforme Edital	R\$ 11.000,00	R\$ 550.000,00
224	3	UNID	LARINGOSCÓPIO	<p>LARINGOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÃO:LARINGOSCÓPIO, MATERIAL POLICARBONATO, COMPOSIÇÃO MONITOR, CÂMERA, LÂMINAS Nº:1,2,3,4 E 5, TIPO ENCAIXE ESTILETE RÍGIDO, EMBALAGEM EM ESTOJO PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VÍDEO LARINGOSCOPIA - (MARCA STRAMEDICAL) ATENDIMENTO EM TODAS UNIDADES</p>	Conforme Edital	R\$ 38.000,00	R\$ 114.000,00



				ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR			
82	327	UNID	Monitor Multiparamétrico	Especificação Técnica Mínima: - Display tipo cristal líquido colorido; Tamanho mínimo da tela 12 polegadas ou superior; - Tela Touch Screen - Parâmetros ECG, SPO2, PNI, 2 canais de Pressão Invasiva (PI), 2 canais de temperatura (T), Débito Cardíaco (DC) Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2) - Possibilidade de inserção de hardware / software para integração com plataforma HL7 - Bateria interna com autonomia mínima de 2 horas - Alimentação: 110/220 volts - 60 Hz comutação automática; - Garantia 24 Meses. Acessórios de fornecimento Obrigatório: - Dispositivo para descanso dos cabos - 01 Cabo de ECG de 5 vias; - 01 Sensor de Oximetria reutilizável tipo bolsa totalmente em silicone para uso em Adultos - 01 Manguios de PNI reutilizável para uso Adulto/ Pediátrico - 01 Sensor de Temperatura cutânea reutilizável para uso em Adultos - 01 Sensor de Temperatura esofágica reutilizável para uso em Adultos - 01 Cabo extensor para medida de debito cardíaco e 01 kit padrão Edwards totalmente compatível - 01 Cabo para medida de pressão invasiva padrão Edwards e 01 conjunto de acessórios para medição totalmente compatível - 01 Conjunto de linha e acessórios medida de concentração de CO2 (capnografia) Sidestream, totalmente compatível. - A empresa deverá fornecer e realizar a fixação de 01 suporte em parede no leito indicado, incluindo todos os dispositivos necessários: parafuso, buchas, porcas etc; essa atividade terá a supervisão da Engenharia Clínica. - (MARCA CREATIVE - MODELO K -12) - ATENDIMENTO EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 38.790,00	R\$ 12.684.330,00
450	22	UNID	MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULAR OU PRÉ CONFIGURADO	Especificação Técnica Mínima: Display tipo cristal líquido colorido; Tamanho mínimo da tela 10 polegadas LCD colorida; Parâmetros pré configurados: ECG, SPO2, PNI, 2 canais de temperatura (T), 2 Canais de PI, Possibilidade de integração com plataforma HL7, Possibilidade de interligação com centrais de monitorização existentes no Hospital para visualização de pacientes em isolamento e leitos de alta criticidade, Bateria interna com autonomia mínima de 2 horas; Alimentação: 110/220 volts - 60 Hz comutação automática. GARANTIA 12 MESES Acessórios de fornecimento Obrigatório, Dispositivo para descanso dos cabos; 01 Carro/ pedestal de transporte e fixação do monitor, 01 Cabo de ECG de 5 vias; 01 Sensor de oximetria tipo bolsa reutilizável totalmente em silicone para uso em Adultos/Pediatria, 01 Manguito de PNI reutilizável para uso Adulto/Pediátrico; 01 Sensor de Temperatura cutânea reutilizável para uso em Adultos, 02 cabos para pressão invasiva. - (MARCA CREATIVE K-12) ATENDIMENTO EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 14.700,00	R\$ 323.400,00
396	30	UNID	Bolsa Pressurizadora em PVC transparente	Bolsa Pressurizadora em PVC transparente com sistema de pressurização, pera de insuflação grande, torneira alto fluxo para controle de insuflação, gancho interno para fixação de soro e manômetro que indique leitura da pressão no sistema - (MARCA ASCLEPIOS) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 480,00	R\$ 14.400,00
46	1861	UNID	Circuito para Ventilador adulto	Circuito de silicone para ventilador pulmonar tamanho adulto composto por: 04 traqueias de 80 cm, 01 traqueia de 45 cm, todas totalmente em silicone, 01 conector "Y" sem furos, não angulado fabricado em polissulfona, 02 drenos (copos coletores) fabricados em polissulfona com sistema de união em rosca. Todas as traqueias devem ser na cor azul clara. Possibilidade de processamento em termodesifectora a 84°C. - (MARCA MJV) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 800,00	R\$ 1.488.800,00



431	100	UNID	Circuito para Ventilador Infantil	Circuito de silicone para ventilador pulmonar tamanho infantil composto por: 04 traqueias de 80 cm, 01 traqueia de 45 cm, todas totalmente em silicone, 01 conector "Y" sem furos, não angulado fabricado em polissulfona, 02 drenos (copos coletores) fabricados em polissulfona com sistema de união em rosca. Todas as traqueias devem ser na cor azul clara. Possibilidade de processamento em termodesifectora a 84°C. -(MARCA MJV) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 800,00	R\$ 80.000,00
47	1486	UNID	Estetoscópio	Kit constituído por olivas, tubo y e ângulo, utilizado em procedimentos de aferição de pressão arterial. (MARCA KINDCARE) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 22,00	R\$ 32.692,00
77	510	UNID	Fluxômetro de Ar Comprimido	Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11906. (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 88,00	R\$ 44.880,00
76	618	UNID	Fluxômetro de Oxigênio	FLUXÔMETRO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO CALIBRADO A 3,5KGF CM ² COM PORCA TIPO BORBOLETA. CONFECCIONADO COM CORPO EM LATÃO USINADO E CROMADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BILHA EM POLICARBONATO COM ESCALA EXPANDIDA ALTURA MÍNIMA DE 130 MM QUE PERMITA LEITURAS DE GRANDE PRECISÃO E FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR AS CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DO GÁS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT NBR 12188. (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 67,00	R\$ 41.406,00
58	324	UNID	Kit de Laringoscópio (Laminas de 1, 2 e 3)	Kit laringoscópio infantil. Laringoscópio rígido para uso em pacientes infantis, cabo de metal recartilhado com tampa de rosca com mola em aço inoxidável, encaixe para laminas tamanhos infantis de padrão convencional, que possua contatos em material não oxidante, lâmpadas convencionais de cor branca, laminas confeccionadas em peça única de aço inoxidável com acabamento fosco e ponta distal arredondada, alimentação por pilhas AA de 1,5v, acessórios inclusos: jogo de laminas curvas e retas de numeração 0,1 e 2. - (MARCA MIKATOS) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 600,00	R\$ 194.400,00
51	1401	UNID	Kit para Nebulização	Conjunto de nebulização continua para inalação e aplicação de medicamentos com tampa injetada em nylon. Conexões de entrada e saída normatizadas pela ABNT, bem como as cores para identificação do gás(oxigênio) a ser utilizado. Copo de 500 ml de plástico (policarbonato). O conjunto da tampa deverá não apresentar as saídas de macro pequena e de aquecedor. (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 140,00	R\$ 196.140,00
405	20	UNID	Máscara Laringea Nº 2	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 2. DETALHE: MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, ESTÉRIL À OXIDO DE ETILENO, LIVRE DE LÁTEX, TOTALMENTE EM SILICONE, CONECTOR CODIFICADO POR CORES DESTACÁVEL, PARTE FIXA DO CONECTOR DESTACÁVEL, CONSTITUÍDA POR COXIM, CONCHA, TUBO PRINCIPAL, CONECTOR DE 15 MM (TAMANHO UNIVERSAL), QUE POSSUA TUBO PARA INFLAR, BALÃO, VÁLVULA. TAMANHO 2. O BALÃO PILOTO DEVE POSSUIR CORES DIFERENTES PARA FACILITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHOS. QUE SEJA POSSÍVEL ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 134°C E QUE POSSIBILITE O FECHAMENTO DO CANAL OU NASOGÁSTRICA DEIXANDO A Sonda PASSAR - (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00



CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

07.626.776/0001-60

CAD. ICMS: 90546235-07

CIRURGICA SÃO FELIPE

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Rodovia dos Minérios, 403 - Sala BA - 06 / SL 08

Jardim Monterrey - CEP 83507-000

ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

404	50	UNID	Máscara Laringea Nº 3	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 3 DETALHE: MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, ESTÉRIL À OXIDO DE ETILENO, LIVRE DE LÁTEX, TOTALMENTE EM SILICONE, CONECTOR CODIFICADO POR CORES DESTACÁVEL, PARTE FIXA DO CONECTOR DESTACÁVEL, CONSTITUÍDA POR COXIM, CONCHA, TUBO PRINCIPAL, CONECTOR DE 15 MM (TAMANHO UNIVERSAL), QUE POSSUA TUBO PARA INFLAR, BALÃO, VÁLVULA. TAMANHOS 3. O BALÃO PILOTO DEVE POSSUIR CORES DIFERENTES PARA FACILITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHOS. QUE SEJA POSSÍVEL ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 134°C E QUE POSSIBILITE O FECHAMENTO DO CANAL OU NASOGÁSTRICA DEIXANDO A SONDA PASSAR - (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00
403	100	UNID	Máscara Laringea Nº 4	MÁSCARA LARÍNGEA TAMANHO 4 DETALHE: MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, ESTÉRIL À OXIDO DE ETILENO, LIVRE DE LÁTEX, TOTALMENTE EM SILICONE, CONECTOR CODIFICADO POR CORES DESTACÁVEL, PARTE FIXA DO CONECTOR DESTACÁVEL, CONSTITUÍDA POR COXIM, CONCHA, TUBO PRINCIPAL, CONECTOR DE 15 MM (TAMANHO UNIVERSAL), QUE POSSUA TUBO PARA INFLAR, BALÃO, VÁLVULA. TAMANHOS 4. O BALÃO PILOTO DEVE POSSUIR CORES DIFERENTES PARA FACILITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHOS. QUE SEJA POSSÍVEL ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 134°C E QUE POSSIBILITE O FECHAMENTO DO CANAL OU NASOGÁSTRICA DEIXANDO A SONDA PASSAR. - (MARCA JG MORIYA) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 280,00	R\$ 28.000,00
54	1717	UNID	Mascara Ventilação Nº 2	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 2. Embalado em material que garanta a integridade do produto (MARCA COMPOWER). ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES, EXCETO UNB, UFS, UFMA, UFSB, UFMG, UFMG ODONTOLOGIA, UFOP.	Conforme Edital	R\$ 35,00	R\$ 60.095,00
53	3070	UNID	Mascara Ventilação Nº 3	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 3. Embalado em material que garanta a integridade do produto. (MARCA COMPOWER) ATENDIMENTO A TODAS UNIDADES EXCETO, UNB, UFSB, UFMG, UFMG ODONTOLOGIA, UFOP	Conforme Edital	R\$ 35,00	R\$ 107.450,00
52	3155	UNID	Mascara Ventilação Nº 4	Máscara facial almofadada sem coxim, totalmente em silicone, formato anatômico que permita selagem hermética por baixa pressão. Identificação de tamanhos visível que não sejam somente do tipo aranha. Autoclavável a 134 graus. Tamanho 4. Embalado em material que garanta a integridade do produto.(MARCA COMPOWER) ENTREGA EM TODAS UNIDADES, EXCETO, UNB, UFSB, UFMG, UFMG ODONTOLOGIA, UFOP	Conforme Edital	R\$ 38,00	R\$ 119.890,00
412	145	UNID	Oxímetro de dedo	Capacidade de monitorar SP02 e frequência de pulso, visualização digital dos valores. Exibição da curva pletismográfica ou barra indicadora da qualidade do sinal captado. Alarmes audiovisuais programáveis. Portátil, ergonômico e de dimensões reduzidas. Presença de bateria interna, com autonomia de várias horas. Acompanha sensor adulto e sensor infantil.(MARCA CREATIVE) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 1.530,00	R\$ 221.850,00





80	197	UNID	Reguladores de Vácuo Torácico	Confeccionado com inserto de latão com frasco de acrílico transparente de alta resistência, sistema de agulha em latão para ajuste preciso do vácuo. Altura mínima de 350 mm, leitura entre 0 e 25 cm H2O, tubo central de vidro e Niples de entrada e de saída confeccionado em latão polido e cromado. Conexões e cores conforme normas ABNT NBR 12188. (MARCA TAKAOKA) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 3.700,00	R\$ 728.900,00
48	773	UNID	Ressuscitador Manual Completo Adulto	Ressuscitador manual (ambú) - adulto. Ressuscitador manual com corpo transparente e com todas as peças fabricadas em polissulfona, mangueira de oxigênio de 2 metros ou superior, e válvula Pop-off com limite de 60 cm H2O. Deve ser 100% autoclavável a 134 °C, a conexão do conjunto de válvula do reservatório e do paciente deve ser UNIFICADA não precisando de nenhum adaptador para conectar o reservatório. Reservatório autoclavável à 134° C. - (MARCA COMPOWER / JG) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 178,00	R\$ 137.594,00
49	372	UNID	Ressuscitador Manual Completo Infantil	Ressuscitador manual (ambú) - juvenil/infantil. Ressuscitador manual com corpo transparente e com todas as peças fabricadas em polissulfona, mangueira de oxigênio de 2 metros ou superior, e válvula Pop-off com limite de 40 cm H2O. Deve ser 100% autoclavável a 134 °C, a conexão do conjunto de válvula do reservatório e do paciente deve ser UNIFICADA não precisando de nenhum adaptador para conectar o reservatório. Reservatório autoclavável à 134° C -(MARCA COMPOWER / JG) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 178,00	R\$ 66.216,00
50	240	UNID	Ressuscitador Manual Completo Neonatal	Ressuscitador manual com corpo transparente e com todas as peças fabricadas em polissulfona, mangueira de oxigênio de 2 metros ou superior, e válvula Popoff com limite de 40 cmH2O. Deve ser 100% autoclavável a 134 °C, a conexão do conjunto de válvula do reservatório e do paciente deve ser UNIFICADA não precisando de nenhum adaptador para conectar o reservatório. Reservatório autoclavável à 134° C. Máscara facial do conjunto deve ser totalmente em silicone sem coxim em formato anatômico e autolavável à 134° C transparente - (MARCA COMPOWER / JG) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 178,00	R\$ 42.720,00
391	168	UNID	Termômetro clínico	Características mínimas: Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, medição com termopar, ajuste e busca de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo (indiciador sonoro), seleção automática de escala, desligamento automático e indicação de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil.Presença de luz de fundo.Características para medição sem contato (infravermelho): Resolução: 1°C e 0,1°C ou 1°F e 0,1 °F. Escalas de medição: -50° a 800°C ou 58° a 1.472°F. Repetibilidade:+- 2,0% da leitura. Tempo de resposta: menor que 1 segundo. Emissividade ajustável: de 0,1 a 1,0. Fator de distância: Relação de treze para um (13:1) entre a distância (D) e o diâmetro da área (S) medido (D:S). Características para medição com termopar: Resolução: 1°C e 0,1°C ou 1°F e 0,1°F. Escalas: -50° a 1370 °C ou 58° a 2498°F / 200° a 500°C ou 200° a 932°F. Exatidão: +- 1,5% da leitura + (3 °C ou 3,6 °F). Repetibilidade: +- 2,0% da leitura. Características gerais: Visor de cristal líquido (LCD), múltiplo e com iluminação. Resposta espectral: de 8 a 14 m. Temperatura de operação: de 0°C a +50°C. Temperatura de armazenagem: de -20°C a +60°C. (MARCA NOAN) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 289,00	R\$ 48.552,00
434	91	UNID	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °C, tipo : uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições. (MARCA NOAN) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	Conforme Edital	R\$ 289,00	R\$ 26.299,00



CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

07.626.776/0001-60

CAD. ICMS: 90546235-07

CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Rodovia dos Minérios, 403 - Sala BA - 06 / SL 08
Jardim Monterrey - CEP 83507-000

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
78	543	UNID	Válvula Redutora de Ar Comprimido Válvula redutora para rede canalizada de ar comprimido na cor amarela, confeccionada em metal cromado, manômetro de baixa pressão de 0 até 10 Kgf/cm2 e botão de controle para ajuste de fluxo de ar. Conexões padrão ABNT NBR 11906 - (MARCA JG MORIYA) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	R\$ 160,00	R\$ 86.880,00	
79	504	UNID	Válvula Redutora de Oxigênio Válvula redutora para oxigênio com cor e conexões padrão ABNT 11906. Identificado pela cor verde, a válvula deve ser confeccionada em metal cromado de alta resistência. Manômetro de baixa pressão de 0 até 10 Kgf/cm2 e botão de controle - (MARCA JG MORIYA) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	R\$ 160,00	R\$ 80.640,00	
491	12	UNID	Sensor de Batimento Cardíaco e Oxímetro composto por 2 LEDs Sensor de Batimento Cardíaco e Oxímetro composto por 2 LEDs, um fotodetector e circuitos que detectam batimentos cardíacos e medem indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue. - (MARCA NQA) ENTREGA EM TODAS UNIDADES	R\$ 370,00	R\$ 4.440,00	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e doze reais					TOTAL	R\$ 27.559.512,00

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

(X) TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS ITENS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

(X) TOTAL ATENDE

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

(X) TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS

Declaramos:

- 1) No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta
- 2) O prazo de validade da proposta é de 10 (dez) dias, contados da data do chamamento público
- 3) Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

Entrega: CONFORME DESCRITO EM CADA ITEM

Pagamento: A VISTA

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Dados Bancários:

Banco do Brasil

AG nº 1622-5

C/C: 27.649-9

Tel/ Fax: (41) 3354-1001/ (41) 3354-1002

e-mail: junior@cirurgicasaofelipe.com.br

Almirante Tamandaré, 16 de junho de 2020.

Michael W. G. Neves
Michael W. G. Neves
Representante Legal
RG 8.881.858-0
CPF 040.865.529-14

