



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

BELO HORIZONTE 23 DE ABRIL DE 2020

Á

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
RUA SENA MADUREIRA, 1500, 3º ANDAR
CEP 04021-000. SÃO PAULO-SP.

REFERENTE Á VOSSO Edital de Chamamento Público nº 02/2020

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição dos itens abaixo. Conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

categoria	Nº do item	MARCA	DESCRIÇÃO DETALHADA	Unidade	Quant total	Quant. Por região	Região do país	Solicitante	Quant solicitada	Preço Unitário	Preço Total
03. Consumíveis hospitalares / Materiais de enfermagem	348	ICT	Caixa Térmica - Quantidade 01 unidade Caixa térmica com termômetro digital - 15 litros - para transporte - Dados do termômetro referência 7424.02.0.00 faixa de utilização -50°C+70°C/°F precisão ±1°C/°F resolução 0,1°C escala de -20 °C+50°C e ±2 para cima de 50°C pilha 1x 1,5 AA - Medidas do produto 60x39x16mm camp. Do cabo 50cm -Dimensões internas em cm (H x L x C) 24,0 x 21,7 x 31,5 dimensões externas em cm (H x L x C) 29,5 x 26,0 x 38,5 - Alça em PP (polipropileno) - Parede interna em PS (poliestireno) - Parede externa em PAD (polietileno de alta densidade); entre paredes de PU (poliuretano) - Acabamento dobradiças na tampa -Peso 2,10kg ** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS	Unidade	920	400	CENTRO-OESTE	UFMS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL) ENTREGA 120 DIAS	400	398,00	159200,00
						5	NORTE	UFRF (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA)	5		
						100	SUDESTE	UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO-MG) ENTREGA 120 DIAS	100	398,00	39800,00
						415	SUL	UFCSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE-RS) ENTREGA 120 DIAS	100	398,00	39800,00
							SUL	UFSM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA-RS) ENTREGA 120 DIAS	315	398,00	125370,00

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

03. Consumíveis hospitalares / Materiais de enfermagem	MDN	394	Unidade	5	5	SUDESTE	UFESJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI-MG) - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU ENTREGA 10 DIAS	2	68.800,00	137.600,00
Consumíveis hospitalares / Materiais de	CF	438	Unidade	107	77	CENTRO-OESTE	UNB (UNIVERSIDADE DE BRASILIA) ENTREGA 10 DIAS	77	77,50	5967,50
						SUDESTE	UFEMS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA ENTREGA 10 DIAS	30	77,50	5967,50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CATALOGO EM ANEXO. SÓ ACATAREMOS O EMPENHO. APOS A DEVIDA ANÁLISE E APROVAÇÃO DESTE CATALOGO PELO USUÁRIO DO MATERIAL OU O COMPRADOR. **

LÂMPADA ULTRAVIOLETA; ESPECIFICAÇÃO: Foto UVC de Superfície inox 95W. Utiliza o efeito da radiação ultravioleta que destrói até 90% dos microrganismos (bactérias, fungos e vírus) da superfície dos ambientes.
Equipamento móvel contendo 16 (dezesseis) lâmpadas ultravioletas do tipo C germicida, usado para esterilização do ar ambiente de salas cirúrgicas, quartos de isolamento, laboratórios, UTI e outros setores. Deve possuir sensores de presença para segurança no uso do aparelho. Gabinete em aço inoxidável.

Equipamento bivolt e potência aproximada de 1500 Watts.

**** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CATALOGO EM ANEXO. SÓ ACATAREMOS O EMPENHO. APOS A DEVIDA ANÁLISE E APROVAÇÃO DESTE CATALOGO PELO USUÁRIO DO MATERIAL OU O COMPRADOR. ****

Vestuário hospitalar, tipo: calça e blusa, material : algodão e poliéster, tamanho : adulto , verde água, componente: com bolsos, tipo manga: manga curta Tamanho G

SO ACATAREMOS EMPENHO APOS APROVAÇÃO DA AMOSTRA

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

03. Consumíveis hospitais / Materiais de enfermagem	437	CF	Vestuário hospitalar, tipo: calça e blusa, material : algodão e poliéster, tamanho : adulto , verde água, componente: com bolsos, tipo manga: manga curta Tamanho M SO ACATAREMOS EMPENHO APOS APROVAÇÃO DA AMOSTRA	80	80	SUDESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA ENTREGA 10 DIAS	80	77,50	6200,00
03. Consumíveis hospitais / Materiais de enfermagem	436	CF	Vestuário hospitalar, tipo: calça e blusa, material : algodão e poliéster, tamanho : adulto , verde água, componente: com bolsos, tipo manga: manga curta Tamanho P SO ACATAREMOS EMPENHO APOS APROVAÇÃO DA AMOSTRA	30	30	SUDESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA ENTREGA 10 DIAS	30	77,50	2325,00
06. Equipamentos em geral	519	Motomil Jetmais	Compressor de Ar com Deslocamento Efetivo de 2,3 pés3 / min – 65 l/min. a 30lbf/pol² (2,1 bar); Potência do Motor: 1/3 CV / 250W; RPM da Unidade Compressora: 1.750; Pressão máxima 40 lbf/pol (2,8 bar); Alimentação: Eletricidade com chave seletora (110 ou 220)	3	3	NORDESTE	UFBR (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	1	1000,00	1000,00
06. Equipamentos em geral	208	CSM	Envasadora de líquidos Descrição: envasadora de líquidos semi-automática, envase de 1000 a 5000 mL, com 1 bico de envase.	1	1	NORDESTE	UFBR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	2	1000,00	2000,00
06. Equipamentos em geral	653	UPS	ESTABILIZADOR TIPO NOBREAK TIPO TORRE), 3000VA), TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA: Bivolt. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEIS A DEZ TOMADAS PADRÃO NBR-14136R (DE AO MENOS 10 A). AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 8 MINUTOS A 2000 W ** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CATALOGO EM ANEXO. SÓ ACATAREMOS O EMPENHO. APOS A DEVIDA ANÁLISE E APROVAÇÃO DESTA CATALOGO PELO USUÁRIO DO MATERIAL. OU O COMPRADOR. **	2	2	SUDESTE	UNIBAB (UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRAGE) ENTREGA 20 DIAS	1	17.551,00	17.551,00
						SUDESTE	UFESJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REH-MG) - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU ENTREGA 10 DIAS		4.500,00	9.000,00

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	650	Consul	FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 250 LI, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 A-20 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 a 6 GAVETAS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". GARANTIA MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Unidade	1	1	SUDESTE	UFSJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG) - CAMPUS CENTRO-OESTE DOURA LINDU ENTREGA 20 DIAS	1	4712,00	4712,00	4712,00	
06. Equipamentos em geral	517	Motomil	MODELO CVU30EBANA Furadeira de bancada; Motor blindado e limitador de profundidade de até 60mm. Motor: 550W; Motor Blindado; Tensão: 110/220V - Bivolt; Mandril: 5/8" (16mm); Afunilamento na Ponta do Fuso/Cabeçote: B16; Profundidade máxima de furação : 60mm; Balanço: 260m; 5 Velocidades do eixo; Polia x Correia: 570 à 3050RPM; Distância do fuso para a coluna: 130mm; Distância do fuso para a mesa (máx.): 400mm; Distância do fuso para a base (máx.): 515mm; Dimensão da Mesa de Trabalho: 200x200mm; 01 Mandril de 5/8" (16mm); 01 Chave do mandril; 01 Chave allen 4 mm; Garantia: 1 ano	Unidade	2	2	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	2	1.650,00	3300,00	1.650,00	3300,00
06. Equipamentos em geral	426	Brastemp	MARCA FBM160 Geladeira Frost Free Duplex 400 litros	Unidade	1	1	SUDESTE	UFSJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG) - CAMPUS CENTRO-OESTE DOURA LINDU ENTREGA 20 DIAS	1	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
			MODELO BRM54HK frost free 400inox				NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	3				

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	524	Ecotank Impressora jato de tinta, com tecnologia tanque de tinta com sei garrafas onde 1 garrafa seja de tinta preta e as outras 5 garrafas de tinta colorida, seja possível a impressão direta via usb, via smartphone configuração wireless, peso máximo de 6 kg, tensão de 110 V.	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	4454,00	4454,00
06. Equipamentos em geral	593	MODELO L805 Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade mínima 25 litros , potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial	2	2	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	1700,00	3400,00
06. Equipamentos em geral	570	KT Máquina de corte e gravação a laser para materiais metálicos e não metálicos. Área útil de trabalho de 1200 x 900 mm; Laser com cavidade ressonante de vidro de 150W de potência nominal, refrigerado a água por chiller; Software que permite processamento de arquivos: dst (bordados), plt (plotter), bmp (bitmap), dxf (Auto Cad); Software com recursos especiais para corte de metal; Precisão de posicionamento: 0,01 mm; Velocidade mínima de deslocamento: 24 m/min; Fundo do equipamento aberto, permitindo abastecimento de chapas de dimensões maiores que a área de trabalho; Cabeçote para corte de peças metálicas e não metálicas; Capaz de cortar chapas de metal (até 2 mm de aço carbono, até 1,5 mm de aço inox, até 1,2 mm de chapa galvanizada); Mesa do tipo facas em alumínio com anodização; Sistema pneumático para controle e limpeza de ar comprimido e oxigênio; Incluso exaustor de 0,5 cv e mangueiras;	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS UTEIS	159.000,00	159.000,00

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	516	DLT CNC	<p>Incluso instalação e treinamento no local. ** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CATALOGO EM ANEXO. SÓ ACATAREMOS O EMPENHO, APOS A DEVIDA ANÁLISE E APROVAÇÃO DESTE CATALOGO PELO USUÁRIO DO MATERIAL OU O COMPRADOR. ** <u>ESTAMO COTANDO PARA CHAPAS INOX 1.00 – CARBONO 1.00MM COM AUXILIO DE OXIGENIO</u></p>	Unidade	2	2	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	ENTREGA 20 DIAS ²		
MODELO L9060			<p>Máquina de corte a laser com Potência do Laser de 80W; Resfriamento de água e sistema de proteção com bomba de água; Software compatível: CorelDraw, Laserdraw; Área de Trabalho 90cm x 60cm; Comprimento de onda: 10.6 µm; Vida útil do tubo: Até 10.000 horas; Máx. Velocidade da gravação: 0 - 500 mm/seg; Velocidade de corte: 0 - 100 mm/seg; Precisão: 0,01 milímetros; Resolução: 0.01mm; Fonte de alimentação: 220V, 50 - 60Hz; Min. moldagem de caractere 2 milímetros x 2mm, Inglês 1 milímetro x 1mm; Apoiador gráfico: BMP, JPG, TIFF; Sistema de condução: Motor de passo; Software suportado: Corel Draw, Laser Draw; Temperatura de operação: 0o C ~ 45o C; Sistema Operacional: Windows 7, 8 e 10 - 32, 64 bits; Temperatura de operação: 0 ° C ~ 45 ° C; Umidade: 5% ~ 95%; Potência bruta: ≤ 400w; Interface: Porta USB - USB; Dimensões: Altura: 1.05cm x Largura: 75 x Comprimento: 1.20ST/1. 40CT</p>	** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS							

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	527	M.L	Máquina de Corte, com lâmina rotativa e de faca, Lâmina de ponto fino, caneta fina, conjunto expansível de ferramentas, Base de Corte de Fixação Forte, Papel Metalizado Estampado Dourado/Kraft, software de produção gratuito, caneta de tecido lavável, força máxima entre 4 a 5 kg, tensão 110 V. ** ESTAMOS COTANDO O ITEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CATALOGO EM ANEXO. SÓ ACATAREMOS O EMPENHO, APOS A DEVIDA ANÁLISE E APROVAÇÃO DESTE CATALOGO PELO USUÁRIO DO MATERIAL OU O COMPRADOR. **	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	1	2000,00	2000,00
06. Equipamentos em geral	213	DREME L	Micro Retífica Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: micro retífica, voltagem: 220 V, potencia: 180w ou mais, material: aço e polipropileno, uso: restauração, confecção de peças e acabamento, características adicionais: controle de velocidade e acessórios, 40 peças ou mais. CATMAT: 446371.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	1	2000,00	2000,00
06. Equipamentos em geral	520	DREME L	Micro Retífica potências maior ou igual a 175 wats, velocidade de 5000 a 35000 rpm, cabo-flexível, indicada para metal, pvc, plástico, vidro, madeira e cerâmica. 110 V, mínimo de 35 acessórios, maleta, jogo de brocas, garantia de no mínimo de 2 ano.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	1	2000,00	2000,00

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	526	Monitores de 19.5" LED Widescreen HDMI	Unidade	6	6	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	6	
06. Equipamentos em geral	523	Serra Circular 1400 a 1800 Watts, Diâmetro do disco: 7.1/4", Capacidade: 90° - 65 mm, Cabo: Ajustável Cord, RPM: 5.500/min., Alavanca de ajuste rápido de profundidade, Expulsão de pó, Capacidade de profundidade de corte de 65 mm, Desenho de guarda com proteção que permite cortes em todos os ângulos, Ajuste de ângulo de bisel até 48°, Punho auxiliar frontal integrado, Punho ergonômico com superfície contornada, Utilizada para cortes de todos os tipos de madeira, jogo de Disco, garantia de 12 meses.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	1	
06. Equipamentos em geral	518	Serra de Corte Rápido; Diâmetro da serra indicada: 7.1/4" - 185 mm; Potência: 850W; Tensão de alimentação: 127 V; Rotação: 5.000 rpm	Unidade	2	2	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	2	
06. Equipamentos em geral	522	Serra manual Tico-Tico Orbital, troca de lâmina sem chave, base ajustável para corte chanfrado de até 45°, empunhadura emburrachada, interruptor com controle de velocidade variável, mecanismo com contrapeso para reduzir vibração, engate rápido de encaixe universão para lâminas de qualquer tipo, sapata de ajuste rápido com paradas em ângulos de 15°, 30° e 45° para ambos os lados, soprador de pó ajustável, capa da sapada, potência de 500 W, tensão 110 V, 7 velocidades, comprimento do golpe 13/16" (20.6 mm), capacidade madeira 130 mm, capacidade de metal 10 mm, garantia de 1 ano.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	1	

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

06. Equipamentos em geral	521	Tupia laminadora, 550 watts, pinça de 6 mm, velocidade de 30.000 rpm, base padrão, conjunto de guia reta, guia de corte, maleta, tensão 110 V, jogo de fresas.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	1	
	ALLW	Batedeira Semi-Planetária para cremes e pomadas com a capacidade de 200 litros úteis construído totalmente em Aço Inoxidável AISI-316L. Partes em contato com o produto e Estrutural em Aço Inoxidável AISI-304. Equipamento montado sobre estrutura de Tubos Retangulares, Camisa de Aquecimento e Sistema Basculante. Recipiente de beneficiamento construído em Aço inoxidável AISI-316L em formato cilíndrico com fundo ASME10%. Câmara de aquecimento Elétrico construído em Aço Inoxidável AISI-304 equipado com resistência de imersão de 12.000 Watts de potência, sistema de aquecimento tipo "Banho Maria" onde pode atingir a temperatura de até 150° Utilizando Óleo Térmico na Camisa, controle de temperatura efetuado por um							

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

<p>07. Equipamentos de laboratório</p>	<p>655</p>	<p>sensor tipo PT-100 e pirômetro digital micro processado. Sistema de agitação efetuado por hélices tipo âncora giratória com raspador lateral em "teflon" e uma hélice fixa central tipo quebra fluxo em Aço Inoxidável AISI-316, acionamento efetuado por Moto-Redutor (Cestari) com grau de proteção IP-55 (velocidade de rotação média 45 Rpm). Turbo Homogeneizador de Fundo de Tanque para Alto cisalhamento construído em aço inoxidável AISI 304 e instalado com balanceamento dinâmico na parte inferior central do equipamento; é composto por conjunto Rotor/Estator para homogeneização do sistema com vedação por selo mecânico duplo. Acionamento feito por motor WEG de 3,00 CV; 2 Pólos, 3500 rpm; 220 V, 60 Hz com grau de proteção IP-55. Descarga do produto no fundo por válvula borboleta de 2" em Aço inoxidável AISI-316l e sistema tipo "Basculante" efetuado por um Redutor manual totalmente enclausurado com uma capa de Aço Inoxidável AISI-304 e um volante manual. Acabamento interno e externo polido sanitário brilhante e estrutura escovada GR 320. Painel de comando construído em Aço Inoxidável AISI-304 contendo: Inversor de Frequência Controlador de Tempo "Timer" Controlador de Temperatura.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>81.549,00</p>	<p>81.549,00</p>
		<p>UFESJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI-MG) - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU</p>	<p>ENTREGA 45 DIAS</p>			

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

11. Material de escritório e material para impressora 3d	529	FLEX	Chapa Placa Acrílico Transparente 4mm, 100x50cm	Unidade	60	60	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	60	261,00	15660,00
11. Material de escritório e material para impressora 3d	528	FLEX	Chapa Placa MDF 3mm, 20x30cm	Unidade	200	200	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	200	5,00	1000,00
11. Material de escritório e material para impressora 3d	515		Estação de solda com soprador térmico e ferro de solda, potência geral média de ~750W. O soprador térmico: temperatura varia entre 100 °C a 450 °C, potência de 550 W, fluxo de ar 0,3 - 120 L/min ajustável, potência da bomba 45W, com pelo menos três bocais de diferentes tamanhos, ESD Safe (Proteção antiestática). O ferro de solda: temperatura do soldador: 200 °C - 480 °C, potência de consumo de 50 W, tensão de alimentação 24 V, ESD Safe (Proteção antiestática), Suporte para o ferro de solda.	Unidade	1	1	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	1		
11. Material de escritório e material para impressora 3d	184		Guilhotina, material: aço inoxidável, tipo: portátil, comprimento lâmina: 46 cm, funcionamento: manual, capacidade corte: 20 folhas fl, dimensões: 355 x 555 mm, alavanca: normal. CATMAT: 456780.	Unidade	5	5	NORDESTE	UFSB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA)	5		
11. Material de escritório e material para impressora 3d	484		Mini computador integrado em uma única placa de baixo custo, open source: processador Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC, Clock 1.5 GHz, Memória RAM: 4GB DDR4, Adaptador Wifi 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN integrado, Bluetooth 5.0 BLE integrado, 2 portas micro HDMI com suporte a vídeos 4K e 60fps, 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0, Quarta geração – Alimentação: Fonte DC chaveada 5.1V 3A com conector USB-C, Interface para câmera (CSI), Interface para display (DSI), Slot	Unidade	6	6	NORDESTE	UFRB (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)	6		

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

11. Material de escritório e material para impressora 3d	422	FLEX	Acrílico Branco - Placa De Acrílico Branco, 2M X 1M, De 2Mm De Espessura	Unidade	25	25	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	25	354,00	7080,00
11. Material de escritório e material para impressora 3d	421	FLEX	Acrílico Branco - Placa De Acrílico Branco, 2M X 1M, De 6Mm De Espessura	Unidade	100	100	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	100	925,00	92.500,00
11. Material de escritório e material para impressora 3d	591		Placa de PETG transparente, 2m x 1m, 1mm de espessura	Unidade	200	200	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)	100		
11. Material de escritório e material para impressora 3d	592		Placa de Policarbonato compacto transparente 2,440m x 1,220m, 1mm de espessura	Unidade	50	50	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)	200		
escritório e material para	471		Tube Ptfte diâmetro externo de 4mm, íterno 2mm, Filamento 1.75mm Teflon 18	Metro	7	7	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)	2		
11. Material de escritório e material para impressora 3d	533	TT	Tube termo retrátil, Material: Poliolefina, Cores: Vermelho, preto, branco, amarelo, verde, azul e transparente, de diâmetro de 10 mm Temperatura mínima de encolhimento: +70°C, Temperatura máxima de encolhimento: +110°C, Resistência à tração: 10.4 Mpa, Rigidez dielétrica: 15kV/mm, Com ação retardante de chamas	Metro	700	700	NORDESTE	UFBA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA) ENTREGA 20 DIAS	700	4,00	2800,00
12. Produtos e artigos de limpeza	599	NS	Bombona Plástica 30l Atóxica, Tampa Removível E Cinta Lacre	Unidade	7	7	NORDESTE	UFC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) ENTREGA 30 DIAS	7	220,00	1540,00
12. Produtos e artigos de limpeza	598	NS	Bombona Plástica 50l Atóxica, Tampa Removível E Cinta Lacre	Unidade	113	113	NORDESTE	UFC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) ENTREGA 30 DIAS	113	140,00	15820,00

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

12. Produtos e artigos de limpeza	440		Caixa plástica, material: polipropileno, medida aproximada : comprimento: 21 cm, largura: 14 cm, altura: 8 cm, aplicação: acondicionamento de material, cor: cristal, características adicionais: com tampa, tipo: caixa organizadora	Unidade	20	20	SUDESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	20	
12. Produtos e artigos de limpeza	441	RCHT	Caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento: 450 mm, largura: 320 mm, altura: 280 mm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 29 l-	Unidade	441	441	SUDESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	441	42,00
12. Produtos e artigos de limpeza	439		Caixa plástica, material: plástico, comprimento: 330 mm, largura: 218 mm, altura: 103 mm, transmitância: transparente, características adicionais: com tampa, tipo: caixa organizadora, capacidade: 5 l	Unidade	10	10	SUDESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) - FACULDADE DE ODONTOLOGIA	10	
12. Produtos e artigos de limpeza	277	TROP	Recipientes plásticos, bombona, branca de 5 LTs	Unidade	3030	3000	CENTRO-OESTE	UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL)	3000	7,10
						30	SUDESTE	UNIFESP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO) - CAMPUS DIADEMA	30	21300,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA: ESPECIFICADO EM CADA ITEM
- PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS NO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA CARLOS PRATES N.º 1228-9, CONTA CORRENTE N.º 22277-1 BHTE/MG.
- ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS QUE REGEM ESTA LICITAÇÃO.
- PROCEDÊNCIA DOS MATERIAIS: NACIONAL
- MATERIAL POSTO EM VOSSO ALMOXARIFADO.
- OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, ESTANDO INCLUSOS TODAS AS TAXAS E DESPESAS NECESSÁRIAS, TAIS COMO TAXAS, IMPOSTOS E FRETE ATÉ VOSSO ALMOXARIFADO.
- DECLARAMOS TOTAL CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE PREGÃO.

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
 TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
 C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073



LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

- NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, FRETES, SEGUROS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DO EDITAL EM REFERÊNCIA, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.
- ESTAMOS CIENTES E DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL SUPRACITADO, BEM COMO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO CAPUT DO ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

SERGIO LAUZ COSTA
MG 31.764
GERENTE DE VENDAS

RUA CAMBUQUIRA N.º 152 – BAIRRO CARLOS PRATES CEP: 30710 –550 BELO HORIZONTE/MG
TELEFAX: (31) 3278.2177 OU TELEFONE: (31) 3278.2327 E-MAIL: laboratorius@uol.com.br
C.N.P.J: 00.881.764/0001-33 – INSC. EST. 062.949.713-0073