

**Filterflux Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.**

CNPJ: 08.040.473/0001-24 - IE: 535.387.012.119

Avenida Cristóvão Colombo, 3.003 – Vila Industrial - Piracicaba – SP - CEP 13412-227

Tel. 19 – 34255571 - 81679903

[www.filterflux.com.br](http://www.filterflux.com.br) - [fabio@rmpregoes.com.br](mailto:fabio@rmpregoes.com.br)

Piracicaba, 16 de abril de 2020.

A: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

**PROPOSTA**

Edital de Chamamento Público nº 02/2020

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de equipamentos conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

Item da proposta	Item do edital	Descritivo	Marca / Modelo	Qtd.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
166	166	Cabine de Segurança Biológica Classe II B 2 - FILTERFLUX Modelo: SBIIB2-960/4 Descritivo técnico. Aplicação: Quimioterápicos, Centros de Pesquisas, Laboratórios de Análises, Hospitais, industrias Farmacêuticas, etc. Classe II tipo B 2 com 100 % de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustão; 100% do ar insuflado são somados aos 30% do ar que formam uma cortina de proteção na parte frontal do equipamento, este ar é exaurido para fora do laboratório por meio de um sistema de duto, com um motor acoplado no final do sistema de dutagem (fora do laboratório), lembrando que o ar exaurido para o meio ambiente já esta filtrado pelo filtro HEPA; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, material manipulado e meio ambiente; Ideal para manipulação de HIV,	Marca: Filterflux  Modelo: SBIIB2- 960/4	5	30.000,00	150.000,00

1

Filterflux Equipamentos para Laboratório Ltda - EPP

CNPJ: 08.040.473/0001-24 - IE: 535.387.012.119

Avenida Cristóvão Colombo, 3.003 – Vila Industrial

CEP: 13.412-227 – Piracicaba-SP

Tel. 19 – 34255571 - 81679903

E-mail - [www.filterflux.com.br](http://www.filterflux.com.br) - [fabio@rmpregoes.com.br](mailto:fabio@rmpregoes.com.br)

Oncologia (Quimioterápicos), Tuberculose, Gripe aviária, Zika vírus e outros vírus que acarreta perigo a saúde humana e ao meio ambiente; O equipamento esta totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC – (National Câncer Institute – USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática na cor branca (superior ao aço carbono e a pintura Laca automotiva); Área interna de trabalho fabricado totalmente em aço inox (AISI 304) escovado; Mesa de trabalho removível, facilitando na limpeza; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro absoluto (HEPA) H13/H14 EN1822 - classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.99% partículas de 0,3 micron. Um para insuflamento e outro para exaustão; Pré-filtro classe G4 EN779 sintético plissado de acordo com a norma NBR 16401-3, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA); Vidro frontal temperado com deslocamento vertical podendo parar em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5° a qual proporciona maior conforto ergonômico para o operador e a redução de reflexos; Comando elétrico analógico com acionamentos: LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Dispositivo de segurança áudio visual quando motor de exaustão apresentar falha, e intertravamento no funcionamento do equipamento para segurança do usuário; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 67 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V monofásico, 50/60 Hz 850W; Cabo de alimentação com dupla isolamento com plug 2P + T; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico WEG 1/3 cv para o insuflamento com proteção



	<p>térmica e controle eletrônico de 3 velocidades; Motor trifásico WEG 1 CV para exaustão com proteção térmica com acoplamento direto ao rotor, sem a utilização de polia e correia, e velocidade controlada por inversor de frequência WEG; 01 Tomada auxiliar interna 220 V (2P+T); 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 30 W 6000K (1000 Lux); 01 lâmpada UV (germicida) 15 W com timer de 1-60 min.; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Tela de proteção para o filtro Hepa; Duto flexível aluminizado de 250 mm de diâmetro e 5 m de comprimento; Ponto para concentração de DOP (filtro de insuflamento e exaustão). Medidas Internas (mm) 960x600x610 (LxPxA) Medidas Externas (mm) 1033x700x1390 S/Base e 2375 C/Base (LxPxA) Garantia de 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX.</p>				
--	---	--	--	--	--

**TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA

- TOTAL PARA TODOS OS ITENS  
 PARCIAL PARA TODOS OS ITENS  
 TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA

- ATENDE  
 PARCIAL ATENDE  
 PARCELADA  
 DIFERENTE DO SOLICITADO

QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA

- TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADO  
 PARTE NOS ENDEREÇOS INDICADOS DEMAIS REGIONAIS

Declaramos que:

3



1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data do chamamento público
3. Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

**DADOS DA EMPRESA**

Razão Social: **Filterflux Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP**

CNPJ: 08.040.473/0001-24

Responsável: Fabio Henrique Castilho Gonçalves Costa

Endereço: Avenida Cristóvão Colombo, 3.003 – Vila Industrial

Tel/Fax: (19) 3579-4725

E-mail: [fabio@rmpregoes.com.br](mailto:fabio@rmpregoes.com.br)

CEP: 13412-227

Cidade: Piracicaba


UF: SP

Banco: Banco do Brasil – 001

Agência: 6516-1

C/C: 109361-4

Atenciosamente.



Fabio H. C. G. Costa  
Procurador Nomeado  
CPF nº 269.366.488-86