


CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Leia o texto a seguir:



Fonte: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/moradora-do-df-deixa-carro-aberto-e-encontra-bilhete-de-homem-que-o-fechou/>. Acesso 1 abr 2018.

“Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo.
Lucas”

O bilhete é um gênero textual, ou seja, um texto que permite que possamos nos comunicar e interagir com outras pessoas através deles. Em grande parte das vezes, utiliza uma linguagem informal e próxima da oralidade, pouco atenta com a rigidez da chamada norma culta.

Um exemplo claro do uso dessa linguagem informal presente no texto está

- (A) no fato de ter sido escrito à mão.
- (B) na opção do homem em assinar o bilhete.
- (C) no uso de expressões como “tomei a liberdade”.
- (D) marcada na utilização de uma linguagem direta e informativa.
- (E) na utilização do papel como suporte da mensagem trocada entre a dona do carro e o homem que lhe fez o favor.

QUESTÃO 2

Leia o cartum abaixo.



FONTE:

LINIERS, Ricardo. Online: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros.html>. Acesso 1 abr 2018.

A expressão “às vezes” utilizada na frase acima poderia ser substituída, sem que se perca o sentido original, por

- (A) quando
- (B) todas as vezes
- (C) ocasionalmente
- (D) nunca
- (E) sobretudo

QUESTÃO 3

Leia o caso abaixo:

Delegado ao caipira que acabara de matar com 15 facadas um desafeto:

- Como o senhor tem o descaramento de dizer que o morto teve morte natural, se o senhor lhe deu 15 facadas?

E o caipira...

- Pois intão, dotô. Num era naturar que ele morresse?

(Boldrin, Rolando. Empório Brasil. São Paulo: Clube do Livro / Melhoramentos, 1988, p. 140.)

Atente para as seguintes afirmações e indique abaixo a alternativa correta:

- O delegado usa o termo morte natural na acepção médico-judicial, ou seja, resultado de um processo esperado e previsível, como no envelhecimento natural, no esgotamento das funções orgânicas.
 - O caipira usa o termo morte natural na acepção pragmática, ou seja, é esperado e previsível que alguém que receba 15 facadas venha a morrer.
 - O choque entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito cômico.
 - A coerência entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito trágico.
- Apenas as afirmações II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são incorretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações II e IV são corretas.
 - Apenas as afirmações I e IV são incorretas.

QUESTÃO 4

Leia o poema abaixo:

bochechas

pensar que essas bochechas rechonchudas
um dia estarão secas, chochas, murchas,
que essas recém-desabrochadas rosas
terão manchas e rugas carunchosas,
que babujentos bichos sob o chão
um dia as beijarão, indiferentes,
enche de horror minha imaginação,
que ao vê-las chora, antecipadamente.

(CATALÃO, Marco. "bochechas". In: *Sob a face neutra*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2012, p. 25.)

No texto, as bochechas da criança recém-nascida recebem uma série de adjetivos. A maior parte deles liga-se à ideia de morte futura, apenas um qualificativo associa-se à vida. Qual?

- (A) Chochas.
 - (B) Rechonchudas.
 - (C) Rosas.
 - (D) Secas.
 - (E) Murchas.
-

QUESTÃO 5

Leia o verso da canção abaixo para responder a questão:

Pros irmão que tão com fome desce três marmitex.

(CRIOLO. "GrajaueX". In: *Nó na Orelha*. São Paulo: 2011. On-line: <http://www.criolo.net/>
Acesso: 11 abr. 2018.)

O registro é oral, com a vivacidade típica do gênero rap. A eficiência da mensagem, no entanto, estaria comprometida caso o autor optasse pelo registro escrito, melhor representado pela alternativa:

- (A) Traz três marmitexs aos irmão que tão com fome.
- (B) Aos irmãos com muita fome desce três marmitex.
- (C) Para os irmãos com tanta fome desce três marmitex.
- (D) Para os irmãos que estão com fome, traga três marmitex.
- (E) Traz três marmitex para os irmãos tão com fome.

QUESTÃO 6

Homo cada vez mais *Sapiens*

Dizia meu pai: o homem não é perfeito, porém perfectível. Esta frase sempre me animou entre o fígado e a alma, como a aproximação do elfo filipino ao desabar do céu, para me oferecer um guarda-chuva retrátil a preço de ocasião. Ao cabo deste tormentoso 2015, tiro os olhos do contingente e encaro o imanente.

Ou, por outra, permito-me perflustrar mais de 5 mil anos de história, dos povos mesopotâmicos em diante. Pelos caminhos da perfectibilidade, a humanidade progrediu extraordinariamente. Por exemplo, inventou a válvula Hydra. Nem se fale dos avanços tecnológicos mais recentes, a começar pelo computador, instrumento providencial, disposto a assumir a nossa própria personalidade ao nos engolir no estilo sucuri, quer dizer, sem mastigar a presa. A maioria dos usuários do computador já foi jantada, desde os anciãos até as crianças, o que me alegra sobremaneira.

Penso no futuro, nas prodigiosas consequências disso tudo para o cérebro humano, sem descurar da decisiva contribuição do celular, apanágio indispensável ao *Homo Sapiens*, na acepção correta da expressão, com instrução facilitada desde os primeiros passos na vida, alocado o aparelho já no berço. *Sapiens* mesmo, enfim, ora viva. Avanço irreversível, macro e micro. Deste ponto de vista, sugiro, a quem as possuir, jogar no lixo as enciclopédias de qualquer origem para valer-se exclusivamente da sabedoria cosmogônica da Wikipédia.

Aqui me abalo a fazer algumas propostas com o intuito de apressar o progresso, ou seja, o ritmo da perfectibilidade. O assunto é cultura. Sugestões em ordem esparsa, sem hierarquizá-las ao sabor da sua importância, ou urgência. A seguinte, de todo modo, haveria de ser priorizada: convoque-se Paulo Coelho para reescrever a Divina Comédia. Coelho dispõe da natural capacidade de captar a transcendência, de desvendar o mistério a pairar entre Céu e Terra, insondável à vã filosofia das mentes comuns. Do túmulo, Dante Alighieri agradece.

Sinto a necessidade imperiosa de assegurar que a arte contemporânea encontrará a sua definitiva consagração, destruída finalmente a sardônica e desprezível ironia de Duchamps. Deixem de encenar Shakespeare, coloquem em seu lugar as novelas da Globo, uma televisão que glorifica o Brasil e que haveria de ser imitada mundo afora pelos alienígenas, desde que se disponham a alçar o público aos elevados níveis ideológicos e culturais do telespectador nativo. Estamos na rota certa, concordo, há, contudo, como

melhorá-la. Por exemplo, ao transferir Hollywood para as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sim, é preciso ir em frente, sem arrependimentos, nesta arremetida em busca tanto do despojamento quanto da síntese. Reduzir a língua falada a cem palavras e tudo que se diga em duas linhas ao recorrer à escrita. Adjetivos? Bom, mau. Bonito, feio. Simplifiquem, exijam cada vez menos dos neurônios. Voltem seus pensamentos para objetivos práticos e imediatistas, a ser claro que a felicidade individual é a meta e o dinheiro sua garantia.

Passo à contemplação da situação atual, o patamar atingido até o momento na milenar escalada da perfectibilidade. A lei do mais forte em vigor adequa a humanidade às leis da natureza. Assistimos, portanto, ao triunfo da Razão, e não me refiro àquela advogada por um punhado de sonhadores do século XVIII, ditos iluministas, quando o único a merecer a definição é Thomas Alva Edison, que jamais se arvorou a pensador.

O problema mais sério a afligir a civilização em progresso é a superpopulação do planeta, mas não há guerra atômica que não possa resolvê-lo.

FONTE: CARTA, Mino. On line: <https://www.cartacapital.com.br/revista/882/homo-cada-vez-mais-sapiens>. Acesso 20 mar 2018. (Adaptado)

O texto acima apresenta uma série de argumentos que revelam o progresso humano ao longo de vários séculos de História. Indique a seguir a alternativa correta que corresponde a um desses argumentos.

- (A) Redução da língua falada a menos de cem palavras.
- (B) O olhar para o significado transcendente de obras de arte.
- (C) A relação entre gerações de pais e filhos e a consequente conservação de tradições familiares.
- (D) A possibilidade de interpelação entre o passado e o presente da criação artística.
- (E) A criação de objetos tecnológicos que impactaram de modo decisivo o cotidiano das pessoas.

QUESTÃO 7

Leia a canção de Aldir Blanc e João Bosco:

De Frente Pro Crime

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

O bar mais perto
Depressa lotou
Malandro junto
Com trabalhador
Um homem subiu
Na mesa do bar
E fez discurso
Prá vereador...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

Sem pressa foi cada um
Pro seu lado
Pensando numa mulher
Ou no time
Olhei o corpo no chão
E fechei
Minha janela
De frente pro crime...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...(2x)

Tá lá o corpo
Estendido no chão.

FONTE: <https://www.letras.mus.br/joao-bosco/46513/>. Acesso 20 mar 2018.

Na letra da canção, de Aldir Blanc e João Bosco, pode-se observar a reação de um conjunto de pessoas ao se deparar com o corpo de alguém morto no chão de um passeio público. A utilização de termos como “tá”, “prá” e “pro” indica

- (A) a baixa escolaridade da dupla de criadores da canção.
- (B) um recurso que coloca em destaque os momentos mais importantes da percepção do público em relação ao sujeito morto no chão.
- (C) uma forma de tornar mais breve a expressão do cantor.
- (D) uma estratégia linguística que enfatiza o caráter popular da canção.
- (E) a opção dos criadores em acelerar o ritmo da fala durante a execução da canção.

QUESTÃO 8

Leia os textos a seguir:

TEXTO 1

Altas emissões de CO₂ estão deixando os oceanos ácidos, o que pode extinguir espécies.

A poluição nos oceanos, causada por seres humanos, está deixando as águas ácidas tão rapidamente que, nas próximas décadas, é possível que sejam recriadas as condições da época em que os dinossauros ainda viviam. Segundo o diário britânico *The Guardian*, o alerta será feito por cientistas da Bristol University, durante um encontro de especialistas em clima na cidade de Copenhagen, Dinamarca, que começa nesta terça-feira (10/03). A acidificação dos mares está sendo provocada pela elevada quantidade de gás carbônico lançada por chaminés e escapamentos, que se dissolvem no oceano. A mudança química em curso está fazendo uma pressão sem precedentes na vida marinha e pode causar extinções generalizadas, segundo os especialistas.

Os organismos mais atingidos devem ser aqueles que possuem carapaças formadas por cálcio, a exemplo das lagostas. Para os estudiosos, a situação no fundo dos oceanos é ainda mais preocupante. Eles compararam os níveis de acidificação atual com a liberação pré-histórica de gases do efeito estufa (o que é consenso entre os geologistas de ser a causa da destruição em massa de espécies de águas profundas na época), e concluíram que a situação está caminhando para um fim semelhante.

A pesquisa da Bristol University é uma das primeiras a prever as consequências das águas ácidas baseando-se em eventos passados - e os dados devem ser revelados com mais detalhes nos próximos dias. De acordo com os cientistas britânicos, se a acidificação no fundo do mar ultrapassar 0,2 unidade de pH (indicador que aponda a acidez ou a neutralidade de uma substância), os efeitos danosos não poderão ser evitados. O pH na superfície da água, onde o gás carbônico é absorvido da atmosfera, caiu 0,1 unidade de pH desde a revolução industrial, e a ideia é de que não leve muito tempo para que a acidez alcance as águas profundas. Segundo os especialistas que estarão presentes no evento desta semana, em Copenhagen, a acidificação já está afetando a vida marinha no Ártico e na Antártida.

O encontro irá ainda atualizar a publicação de 2007 feita pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na ocasião, será revelado se as projeções feitas à época sobre a elevação do nível dos oceanos foram subestimadas e se o aumento da temperatura global pode ser limitada a 2°C.

FONTE: <http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1697314-1641,00.html>. Acesso 20 mar 2018.

TEXTO 2



FONTE: <http://cepro-rj.blogspot.com.br/2012/08/quando-o-lixo-deixa-de-ser-problema.html>. Acesso 20 mar 2018.

Os dois textos acima (a notícia e o cartaz) possuem em comum um mesmo tema: a poluição dos oceanos. Entre esses dois textos pode-se afirmar que

- (A) estabelecem uma relação de oposição, já que tratam do tema a partir de pontos de vista conflitantes entre si.
- (B) são complementares, uma vez que, além de abordarem um mesmo tema, reforçam ideias sobre o impacto da ação humana sobre o meio ambiente.
- (C) são redundantes por tratarem de um único assunto a partir de uma perspectiva científica baseada em análises de prestigiosos centros de pesquisa voltados à avaliação dos males causados para o meio ambiente pelo homem contemporâneo.
- (D) estabelecem uma relação de discordância, pois, ao passo que o primeiro texto busca apresentar elementos científicos como fundamentação de seu ponto de vista, o segundo apenas ilustra a cena de uma praia poluída.
- (E) são incompletos, pois não revelam para o leitor alternativas para resolver o problema da poluição dos oceanos.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 9

Sabendo-se que sentenças são orações com sujeito (o termo a respeito do qual se declara algo) e predicado (o que se declara sobre o sujeito), considere os itens relacionados abaixo:

1. O número é um objeto matemático.
2. Operações numéricas.
3. A matemática é misteriosa.
4. A metade de um número.
5. A matemática é compreensível.
6. Um terço de um número.

É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os itens:

- (A) 2, 4 e 6
 - (B) 1, 2 e 5
 - (C) 1, 2 e 6
 - (D) 3, 4 e 6
 - (E) 1, 3 e 5
-

QUESTÃO 10

Uma equipe de vendas possui 15 funcionários. Em um dia de trabalho, efetuaram 45 vendas de um determinado produto. No dia seguinte, houve contratação de novos funcionários e a equipe aumentou para 25. Quantas vendas desse mesmo produto esperaríamos obter se a proporção de vendas por funcionário for equivalente a do dia anterior?

- (A) 55
 - (B) 60
 - (C) 65
 - (D) 70
 - (E) 75
-

QUESTÃO 11

A diferença entre dois números naturais é 16, e a razão entre eles é $\frac{1}{3}$. Portanto a metade destes números é, respectivamente:

- (A) 24 e 8
- (B) 12 e 6
- (C) 8 e 4
- (D) 12 e 4
- (E) 16 e 8

QUESTÃO 12

Uma empresa prepara o relatório com a média salarial e a média da nota de avaliação dos seus funcionários de forma separada por setor. O resultado do relatório foi elaborado conforme a tabela abaixo:

Setor	Administrativo	Jurídico	Contábil	Vendas	Produção
Número de funcionários	30	15	20	85	150
Média Salarial (R\$)	5.000,00	7.600,00	6.300,00	6.300,00	4.600,00
Média da nota de avaliação	7,5	8	6,5	8	6

A média salarial e a média da nota de avaliação dos funcionários da empresa é, respectivamente:

- (A) R\$ 4.975,00 e 6,50
- (B) R\$ 5.150,00 e 7,25
- (C) R\$ 5.150,00 e 6,75
- (D) R\$ 5.385,00 e 6,85
- (E) R\$ 6.185,00 e 7,85

POLÍTICAS PÚBLICAS

QUESTÃO 13

No texto da Constituição da República Federativa do Brasil promulgado em 5 de outubro de 1988, a Saúde é colocada como direito(s):

- (A) Político, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (B) Civil, assim como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade;
 - (C) Social, assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva;
 - (D) Civil, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (E) Social, assim como os direitos a educação, a alimentação, o trabalho, dentre outros.
-

QUESTÃO 14

No Artigo 7º da Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990, o trecho “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” está relacionado ao princípio do/da:

- (A) Universalidade de acesso;
 - (B) Integralidade de assistência;
 - (C) Direito à informação;
 - (D) Descentralização político-administrativa;
 - (E) Participação da comunidade.
-

QUESTÃO 15

De acordo com Cadernos de Atenção Básica, n. 39 de 2014, são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde (RAS):

- (A) As linhas de cuidado podem ser produzidas tanto intrasserviços quanto entre serviços de saúde, sendo que podem partir de uma organização baseada em conceitos previamente definidos, como as “linhas de cuidado programáticas”, ou ser construídas a partir de situações concretas e singulares levando em consideração os itinerários terapêuticos.
- (B) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos hierárquicos de ações e serviços de saúde, de densidades tecnológicas dura, que, integram por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão e buscam garantir a integralidade do cuidado
- (C) As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma fragmentada, com serviços executados solitariamente, princípios fundamentais da nova promoção da saúde.
- (D) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família deve sempre encaminhar sem indicação e contribuir para os encaminhamentos necessários da Atenção Básica, exercendo sua principal função, a de reguladora compartilhada com as equipes de Atenção Básica, para o acesso ao CAPS, ao ambulatório de especialidades, aos centros de reabilitação.
- (E) A ideia de Redes Temáticas surgiram em 2011 com a intenção de substituir aos poucos as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral.

QUESTÃO 16

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB-2012), estão corretas as assertivas:

- I. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção primária no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- II. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da atenção básica e são serviços com unidades físicas independentes ou especiais, livres de acesso para atendimento individual ou coletivo regulados pelo próprio NASF.
- III. Ao enfermeiro compete planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
- IV. Os Agentes comunitários de saúde (ACS) devem desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
- V. As equipes dos Consultórios na Rua tem o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde.

- (A) I, II e IV
 - (B) I, III, IV e V
 - (C) I, II e V
 - (D) Apenas IV está correta
 - (E) I, II, III, IV e V
-

QUESTÃO 17

São formas de organizações que contribuem para o controle social no setor da Saúde:

- I. Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde
 - II. Conselhos de Saúde
 - III. Ouvidorias
 - IV. Movimentos sociais
 - V. Organizações não-governamentais
- (A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
 - (B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
 - (C) Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
 - (D) Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
 - (E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 18

Com o aparecimento do *Welfare State* e a conquista dos direitos sociais pelo cidadão, o Estado passa a ser a instituição que além de representar a sociedade, assegura o acesso a esses direitos. Entretanto, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95 publicada em 2016, institui-se um novo regime fiscal que congela os gastos públicos, nesse cenário a saúde, considerado um direito humano básico e fundamental, sofre duramente um ataque, trazendo graves consequências a todos os cidadãos. Como pode-se perceber a relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas tem sido complexa. Alguns pesquisadores defendem que a melhor gestão pública pode ser realizada ao se colocar em prática o ciclo das políticas públicas aliado ao controle social. Atualmente, o modelo de análise de ciclo das políticas públicas mais utilizado apresenta como princípio uma lógica de resolução de problemas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o estágio do ciclo político à sua etapa processual.

- (A) A primeira etapa do ciclo é a montagem da agenda, construída a partir do monitoramento dos resultados da política.
 - (B) A formulação da política é etapa que se refere ao reconhecimento do problema pelo governo.
 - (C) A tomada de decisão é a etapa do ciclo de políticas públicas em que o governo adota, ou não, uma solução.
 - (D) A implementação da política se refere ao modo como as propostas são formuladas.
 - (E) A avaliação da política se refere ao modo pelo qual o governo dá curso efetivo a política.
-

QUESTÃO 19

Maria de Fátima é gestora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma região de grande vulnerabilidade social. Para atingir os objetivos de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria do bem-estar ela tem estimulado os usuários da unidade a participarem do conselho gestor e ações de saúde. Além disso, estimula a participação social em outros setores importantes para as pessoas que vivem naquele território, como cultura e educação. Assim, Maria de Fátima está contribuindo com os valores da Política Nacional de Promoção da Saúde, que busca:

- (A) Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão.
- (B) Apoiar a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos trabalhadores de saúde.
- (C) Identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de vida, buscando alocar recursos e esforços para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares.
- (D) Adotar como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- (E) Considerar os espaços urbano e rural e identificar oportunidades de operacionalização na lógica da promoção da saúde para ações e atividades desenvolvidas nos distintos locais.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Promoção da Saúde do Brasil, prevê temas transversais para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias em consonância com os princípios e valores do Sistema Único de Saúde. Dentre esses temas destaca-se a Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, que busca:

- (A) Promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos. Desenvolver tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades e diferenças de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais, de classe social e em relação às pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.
- (B) Avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento integrado, para que garantam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e a paz no trânsito.
- (C) Articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e outras drogas, com a corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.
- (D) Promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas.
- (E) Mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da Saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde e incluí-las nos espaços de educação permanente.

FONOAUDIOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Na reabilitação do paciente laringectomizado total é possível oferecer três métodos de comunicação disponíveis na literatura, a saber:

- (A) Voz esofágica, voz faringoesofágica e laringe eletrônica
 - (B) Voz esofágica, voz traqueoesofágica e laringe eletrônica
 - (C) Comunicação alternativa, laringe eletrônica e libras
 - (D) Voz esofágica, laringe eletrônica e leitura labial
 - (E) Voz traqueoesofágica, voz esofágica e libras
-

QUESTÃO 22

Ao falarmos para uma audiência maior, precisamos aumentar o volume de intensidade da voz. Maria Júlia, de 27 anos, dá aula há 8 anos e tem a seguinte queixa: “Não consigo falar alto. Canso muito e ninguém me escuta direito”.

Dentre as alternativas abaixo, qual pode explicar, do ponto de vista **fisiológico**, o motivo desta queixa?

- (A) Possivelmente há escape de ar e dificuldade em manter uma boa resistência glótica durante a fonação
 - (B) Ela deve ter um problema auditivo para não conseguir se escutar direito durante as aulas
 - (C) O ruído da sala de aula atrapalha o monitoramento da voz e causa fadiga vocal
 - (D) A pressão subglótica muito variável costuma ser a principal responsável por estes quadros de fadiga vocal
 - (E) A presença de lesão de massa como pólipos costuma justificar estes quadros em mulheres
-

QUESTÃO 23

Os valores esperados de normalidade dos tempos máximos fonatórios de vogais e da relação s/z para mulheres adultas devem ser, respectivamente:

- (A) Vogais e relação s/z dependem da estatura da paciente.
- (B) Vogais = 10 seg e relação s/z = 2,0
- (C) Vogais = dependem da idade da paciente e relação s/z ao redor de 1,6
- (D) Não há valores de normalidade previamente estabelecidos nestes casos
- (E) Vogais = 14 seg e relação s/z = entre 0,8 e 1,2

QUESTÃO 24

Na abordagem de reabilitação vocal em casos de coaptação glótica incompleta por paralisia unilateral de prega vocal podemos utilizar como técnica:

- (A) Exercícios sonoros
- (B) Exercícios vibratórios
- (C) Exercícios de empuxe
- (D) Não adianta fazer terapia nestes casos
- (E) Aconselhamento e técnicas de relaxamento

QUESTÃO 25

Duas lesões de pregas vocais apresentam causas distintas, sendo uma reabsorvida com terapia e a outra necessita de cirurgia. Estas duas lesões são facilmente confundidas uma com a outra. Estamos nos referindo a:

- (A) Paralisia e nódulo de prega vocal.
- (B) Nódulo e cisto de prega vocal.
- (C) Edema de Reinke e fenda glótica.
- (D) Pólipo e paresia de prega vocal.
- (E) Espessamento de mucosa e quadros neurológicos.

QUESTÃO 26

A Fonoaudiologia atua na reabilitação de disfonias organofuncionais, orgânicas e funcionais de maneira diferenciada, dependendo do diagnóstico médico do caso. Em relação à abordagem de reabilitação vocal na área das disfonias, podemos afirmar que:

- (A) Conhecemos melhor os efeitos dos exercícios que utilizamos em voz em função da melhoria da semiologia laríngea e da utilização de métodos de avaliação e acompanhamento de evolução terapêutica, como o uso de laboratório de voz e provas objetivas de medidas fonatórias.
- (B) Ainda utilizamos abordagem empírica, pois não temos informação dos dados laríngeos.
- (C) A utilização de técnicas de relaxamento e de respiração continua sendo fundamental em todos os casos de reabilitação vocal.
- (D) Podemos atender pacientes sem exame médico, desde que tenhamos como gravar as vozes com qualidade e utilizar o laboratório de voz.
- (E) Os casos que não evoluírem bem em dois meses devem ser suspensos, pois esperamos respostas rápidas.

QUESTÃO 27

As deficiências auditivas são classificadas de acordo com o grau de severidade, o tipo e a configuração audiométrica. A classificação quanto ao tipo de perda auditiva leva em consideração a comparação entre os limiares audiométricos de via aérea e via óssea. Segundo Silman e Silverman (1998), perda auditiva condutiva é a que ocorre:

- (A) Se o limiar de via óssea estiver dentro da normalidade e o de via aérea abaixo da normalidade, sem *gap* aéreo-ósseo
 - (B) Se o limiar de via óssea e o de via aérea estiverem abaixo da normalidade, apresentando *gap* aéreo-ósseo maior que 15dB
 - (C) Se o limiar de via óssea estiver no seu limite de normalidade (até 15dB) e o de via aérea estiver abaixo de seu limite de normalidade (20 ou 25dB), indicando alterações de orelha média e/ou externa
 - (D) Se o limiar de via óssea estiver abaixo da normalidade e o de via aérea estiver dentro da normalidade, apresentando *gap* aéreo-ósseo menor que 15dB
 - (E) Se os limiares de via óssea e via aérea estiverem abaixo da normalidade, mas com *gap* aéreo-ósseo igual a 5dB
-

QUESTÃO 28

Na avaliação audiológica básica, é possível obtermos a chamada “curva sombra”, interferindo nos limiares auditivos e nos resultados do exame. Quando essa curva ocorre e como evitá-la?

- (A) Ocorre quando a orelha não testada responde para o som apresentado na orelha testada, resultante do fenômeno de audição cruzada. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento adequado na orelha não testada.
- (B) Ocorre quando o mascaramento contralateral é muito intenso, causando fadiga coclear, resultante do fenômeno do zumbido. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *White Noise*.
- (C) Ocorre apenas em casos de perdas auditivas neuro-sensoriais bilaterais de graus severo e profundo, ou nos casos de perdas retrococleares. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *Narrow Band*.
- (D) Ocorre apenas em casos de perdas auditivas mistas bilaterais de graus moderado e severo, resultante da audição cruzada. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *White Noise*.
- (E) Ocorre apenas em indivíduos com audição normal. Não há como evitar sua ocorrência.

QUESTÃO 29

Ao invés de nomear ZEBRA, na prova de Vocabulário, o garoto V., 5 anos, disse CAVALO. Observamos:

- (A) Modificação de categoria gramatical
 - (B) Substituição por co-hipônimo
 - (C) Substituição por hiperônimo
 - (D) Substituição por designação de função
 - (E) Substituição por atributo de co-hipônimo
-

QUESTÃO 30

Em vez de dizer: SAPATO e JOGA, N., 5 anos, disse:
 CAPATO e DOGA.

Podemos dizer que N. apresenta o seguinte processo de simplificação fonológica:

- (A) Oclusivização ou plosivização de fricativas
 - (B) Anteriorização ou frontalização de velares
 - (C) Posteriorização para palatal
 - (D) Dificuldade em produzir líquidas
 - (E) Dessonorização ou ensurdecimento
-

QUESTÃO 31

Menina de 14 anos apresentou resultados inadequados nos seguintes testes auditivos: teste de reconhecimento de padrão tonal e melódico de duração e de frequência. Os demais testes que avaliam o processamento auditivo se mostraram adequados à faixa etária. Qual o mecanismo fisiológico inadequado e qual inabilidade?

- (A) PROCESSAMENTO TEMPORAL – ORDENAÇÃO TEMPORAL
 - (B) ATENÇÃO SELETIVA - FIGURA FUNDO
 - (C) ATENÇÃO SELETIVA - FECHAMENTO
 - (D) INTERAÇÃO BINAURAL – LOCALIZAÇÃO
 - (E) PROCESSAMENTO TEMPORAL – RESOLUÇÃO
-

QUESTÃO 32

Assinale uma ou mais afirmações que demonstrem o conceito de processamento auditivo:

- I. LOCALIZAÇÃO, LATERALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA
- II. RECONHECIMENTO DE UM PADRÃO AUDITIVO E DE ASPECTOS TEMPORAIS DA AUDIÇÃO
- III. DESEMPENHO EM FALA COMPETITIVA E DISTORCIDA

- (A) II e III estão corretas
- (B) I e III estão corretas
- (C) I, II e III estão corretas
- (D) Somente I está correta
- (E) Somente II está correta

QUESTÃO 33

Um adulto de 35 anos, homem, apresenta queixa de dificuldade em se manter no emprego. Refere que desde a adolescência apresentava problemas na escola, com dificuldade de leitura. Os processos neurais avaliados e que se mostraram alterados foram atenção seletiva/separação e atenção seletiva/integração binaural. Assinale a alternativa que representa os testes auditivos realizados que permitiram tal interpretação.

- (A) Teste SSI - identificação de sentenças sintéticas e teste SSW – teste dicótico de dissílabos alternados
 - (B) RGDT - teste de detecção de intervalos aleatórios e IPRF - índice percentual de reconhecimento de fala
 - (C) Teste dicótico de dígitos e teste de localização sonora
 - (D) Teste de memória sequencial verbal e não verbal
 - (E) Teste dicótico de dígitos e teste de fusão binaural
-

QUESTÃO 34

Nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, a oferta da dieta por via oral é um dos pré-requisitos para a alta, conforme proposto pela American Academy of Pediatrics. Considerando os métodos de aleitamento, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O aleitamento pode ser misto, quando associados os métodos artificial e natural.
- (B) Nas pausas, os movimentos de sucção são interrompidos e o bico ou mamilo permanece dentro da cavidade oral.
- (C) Dentre as vantagens do aleitamento natural, a composição do leite materno suplementa o sistema imunológico do bebê, sendo um fator decisivo no controle de doenças e da mortalidade infantil.
- (D) Os estímulos extra e intra orais provenientes de aleitamento natural e artificial, como o formato do bico e a quantidade de leite escoado, fornecem praticamente as mesmas informações sensoriais ao lactente e, portanto, resultam nas mesmas respostas motoras.
- (E) Inabilidades do sistema miofuncional do bebê são consideradas fatores preponderantes para a introdução da mamadeira.

QUESTÃO 35

A função de alimentação é altamente prioritária em bebês, pois a ausência de nutrientes pode acarretar em consequências graves e irreversíveis em seu desenvolvimento. Em relação à deglutição de neonatos, podemos afirmar:

- (A) Em um bebê recém-nascido prematuro, com 35 semanas de gestação, ainda não é esperado que coordene a sucção com a deglutição.
 - (B) As *sucking pads* fornecem estabilidade aos lábios, facilitando a fase de expressão.
 - (C) Dificilmente eles apresentam disfagia esofágica, pois nessa fase o movimento peristáltico é considerado veloz e o esfíncter esofágico superior encontra-se hipertônico.
 - (D) No período intra-útero, a deglutição do feto é considerada como um fator regulador da quantidade de líquido amniótico.
 - (E) Até os 3 primeiros meses de vida, um padrão irregular no ritmo de sucção não pode ser indicador de disfunção cerebral ou anomalia, pois ainda há imaturidade dos reflexos orais e o padrão de sucção e pausas é único em cada bebê.
-

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que NÃO representa uma possível causa de deglutição atípica.

- (A) Aleitamento em mamadeira com bico inadequado.
- (B) Hábitos orais deletérios.
- (C) Introdução precoce de líquidos no copo de transição.
- (D) Respiração oral.
- (E) Manutenção da dieta pastosa por período prolongado.

QUESTÃO 37

Na avaliação estrutural e funcional da deglutição à beira leito, de um paciente do sexo masculino, 68 anos, internado na Unidade de Neurologia Clínica, observou-se:

- Fala com imprecisão articulatória, redução de *loudness* e sem entonações
- Tremor lingual no repouso
- Movimentos lentificados e redução de mobilidade de estruturas fonarticulatórias
- Sialorréia, com escape extra oral de saliva
- Tempo de trânsito oral aumentado e dificuldade na formação de um bolo coeso
- Movimentos ântero-posteriores repetitivos de língua durante a propulsão do bolo
- Limitação dos movimentos de mandíbula durante a mastigação
- Atraso de 5 a 7 segundos para iniciar a fase faríngea
- Excursão laríngea reduzida
- Sinais clínicos de penetração e/ou aspiração laringotraqueal de líquido fino
- Reflexo de tosse fraco.

Considerando este quadro de disfagia neurogênica a partir das manifestações acima descritas, provavelmente trata-se de uma doença com característica clínica:

- (A) Hipocinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.
 - (B) Hiperkinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal
 - (C) Espástica: decorrente de lesão do neurônio motor superior.
 - (D) Hipocinética: decorrente de lesão do neurônio motor superior.
 - (E) Espástica: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.
-

QUESTÃO 38

Com a finalidade de nutrir e hidratar o indivíduo protegendo as vias aéreas, a deglutição é um processo complexo que exige controle motor fino, envolvendo a participação do córtex cerebral, tronco e nervos encefálicos. Considerando a fase oral da deglutição, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Prejuízos na percepção dos alimentos podem ser atribuídos a glândulas salivares e dentes.
- (B) Pacientes com vedamento labial ineficiente tendem a compensar a pressão intra oral com movimentos pósteroanteriores de língua.
- (C) A função de mobilidade de língua deve-se ao XII par craniano.
- (D) A captação oral do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e o utensílio utilizado.
- (E) O músculo pterigóideo lateral é responsável por protrair, abaixar e lateralizar a mandíbula durante a mastigação.

QUESTÃO 39

Paciente de 14 anos com respiração bucal, mordida aberta lateral e sigmatismo lateral, inicialmente deve ser encaminhado para:

- (A) Avaliação e conduta ortodôntica e otorrinolaringológica
 - (B) Avaliação miofuncional orofacial e otorrinolaringológica
 - (C) Avaliação otorrinolaringológica
 - (D) Tratamento ortodôntico
 - (E) Tratamento miofuncional orofacial
-

QUESTÃO 40

Paciente do sexo masculino, 12 anos de idade, comparece ao ambulatório de motricidade orofacial com a seguinte queixa:

“O dentista falou que eu preciso fazer fono porque minha língua está atrapalhando o tratamento ortodôntico”. Durante a avaliação miofuncional orofacial apresentou as seguintes alterações: respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada, maloclusão dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala, caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ por /v/. Pergunta: A mioterapia, neste momento, é indicada para reabilitar:

- (A) A deglutição e a mastigação
 - (B) A respiração, a mastigação e a deglutição
 - (C) Apenas a fala
 - (D) A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala
 - (E) A respiração e a fala
-

QUESTÃO 41

Adulto acometido por paralisia facial periférica:

- (A) A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face
 - (B) A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face
 - (C) A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face
 - (D) A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face
 - (E) A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação
-

QUESTÃO 42

M.A.S., sexo masculino, tem 5 anos de idade e nasceu com fissura do tipo transforame completa bilateral. Quais as estruturas envolvidas que estão alteradas?

- (A) lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda, palato duro e palato mole
- (B) lábio inferior direito e esquerdo, arcada alveolar inferior direita e esquerda, palato duro e palato mole
- (C) lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda e palato mole
- (D) lábio superior direito e esquerdo, arcada alveolar superior direita e esquerda e palato duro
- (E) lábio inferior direito e esquerdo, arcada alveolar inferior direita e esquerda e palato duro

QUESTÃO 43

A contração muscular prolongada e consequente aumento de tônus muscular ocorre quando a técnica terapêutica utilizada é:

- (A) Estímulo quente
 - (B) Estímulos morno e quente
 - (C) Estímulos morno, quente e frio
 - (D) Estímulo frio
 - (E) Estímulo generalizado
-

QUESTÃO 44

A mioterapia orofacial é uma especialidade da fonoaudiologia que avalia, diagnostica, trata e previne alterações do sistema estomatognático. Entretanto, dependendo do diagnóstico miofuncional orofacial o tratamento é contraindicado quando o paciente apresenta:

- (A) Graves protrusões anteriores e mordidas abertas
 - (B) Disfunção têmporo mandibular
 - (C) Tensão muscular por hiperatividade
 - (D) Alteração grave das estruturas fonoarticulatórias
 - (E) Sigmatismo ântero - lateral
-

QUESTÃO 45

Segundo a tríade de Graber, a gravidade da mal oclusão decorrente de hábito vicioso ocorre segundo:

- (A) Intensidade, duração e tempo do hábito
 - (B) Intensidade, frequência e dinâmica do hábito
 - (C) Intensidade, duração e frequência do hábito
 - (D) Duração, frequência e força do hábito
 - (E) Duração, frequência e velocidade do hábito
-

QUESTÃO 46

As atividades neuromusculares envolvidas na mastigação dependem do:

- (A) Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema nervoso central e da oclusão dentária.
- (B) Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema nervoso central e sistema estomatognático.
- (C) Desenvolvimento do complexo craniofacial, sistema estomatognático e sistema vascular.
- (D) Sistema nervoso central, oclusão dentária e sistema estomatognático.
- (E) Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema estomatognático.

QUESTÃO 47

Neonato com presença de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente (EOAT) e ausência de ondas no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) tem como hipótese diagnóstica:

- (A) Perda condutiva
 - (B) Audição normal
 - (C) Perda auditiva coclear de grau moderado
 - (D) Espectro da Neuropatia Auditiva
 - (E) Função coclear normal e alteração de tronco encefálico baixo
-

QUESTÃO 48

A triagem auditiva neonatal deve ser realizada:

- (A) Apenas nos recém-nascidos de UTI, com PEATE.
 - (B) Em todos os recém-nascidos, com emissões otoacústicas e/ou PEATE.
 - (C) Apenas nos neonatos de risco, com EOAT e PEATE.
 - (D) Em todos os neonatos, com PEATE.
 - (E) Nos neonatos de risco, com EOAT.
-

QUESTÃO 49

Neonato com idade gestacional de 32 semanas. Permaneceu em UTI por mais de 5 dias e 25 dias em ventilação mecânica. Apresentou meningite viral.

EOAT (Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes)

	1000	2000	3000	4000	Reprodutibilidade	Estabilidade
OD	11	12	13	24	92	99
OE	12	21	25	23	97	98

Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente

Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados sugerem:

- (A) Suspeita de perda condutiva. Complementar com PEATE VA e VO.
- (B) Suspeita de perda auditiva coclear. Complementar com PEATE protocolo limiar.
- (C) Emissões presentes. Função coclear normal. Conduta: Alta.
- (D) Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante coclear.
- (E) Emissões presentes. Suspeita de alteração retrococlear. Complementar com PEATE protocolo neurológico.

QUESTÃO 50

Neonato com idade gestacional de 39 semanas, sem riscos, apresentou EOAT:

	1000	2000	3000	4000	Repro	Est
OD	1	2	2	4	32	99
OE	1	1	3	3	47	98

Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente

Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados sugerem:

- (A) Emissões ausentes. Suspeita de perda. Complementar com PEATE pesquisa de limiar com tone burst.
 - (B) Suspeita de perda auditiva retrococlear. Complementar com PEATE protocolo limiar eletrofisiológico.
 - (C) Emissões presentes. Função coclear normal.
 - (D) Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante coclear.
 - (E) Emissões presentes. Complementar com PEATE protocolo neurológico.
-

QUESTÃO 51

Em relação aos Traumatismos Cranioencefálicos (TCEs) abertos é possível afirmar:

- (A) São quadros que cursam normalmente com alterações cognitivas.
- (B) São quadros que normalmente cursam com afasias graves e, portanto, podem apresentar prognóstico mais limitado na reabilitação.
- (C) Não há diferenças entre TCEs abertos ou fechados em relação às alterações linguístico-cognitivas. A diferença se faz pelo tempo do coma.
- (D) Não há diferença entre TCEs abertos e fechados em relação à expectativa de transtornos de fala e/ou de linguagem.
- (E) Os TCE(s) abertos em geral não cursam com alterações que demandem atendimento fonoaudiológico.

QUESTÃO 52

Paciente destro, afásico, com inércia para a comunicação, apresentando entre as suas manifestações redução de fala, parafasias fonéticas, anomias e repetição preservada. A maior possibilidade diagnóstica é de:

- (A) Afasia de Broca
 - (B) Afasia Transcortical Motora
 - (C) Afasia Global
 - (D) Afasia Anômica
 - (E) Apraxia de Fala
-

QUESTÃO 53

Paciente idoso, apresentando alterações de linguagem com manifestações como agramatismo, anomias e parafasias fonológicas, com exame de imagem mostrando atrofia cortical compatível com a idade e que, após 2 anos do início dos sintomas, começa a apresentar outras manifestações cognitivas. Neste caso, o mais provável é que estejamos diante de:

- (A) Demência na Doença de Alzheimer
 - (B) Doença por Corpúculos de Lewy
 - (C) Afasia
 - (D) Doença de Parkinson
 - (E) Afasia Progressiva Primária (APP)
-

QUESTÃO 54

A característica mais evidente de uma apraxia de fala é:

- (A) Presença de chuí intrusivo
- (B) Metatese
- (C) Perseveração
- (D) Substituição distorcida
- (E) Antecipação

QUESTÃO 55

Paciente pós Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico foi submetido à craniectomia. Evoluiu com intubação orotraqueal prolongada (IOT) e necessidade de traqueostomia. Já na enfermaria o paciente encontra-se com traqueostomia plástica, cuff insuflado, em nebulização com oxigênio e com saída de grande quantidade de secreção com característica salivar pela cânula. Qual a alternativa que melhor representa a conduta fonoaudiológica para este caso?

- (A) Deixar o cuff desinsuflado e liberar dieta por via oral, uma vez que o cuff desinsuflado irá reduzir a quantidade de secreção.
 - (B) Solicitar a troca de cânula plástica com cuff para outra metálica sem cuff, já que a saída de secreção com aspecto salivar não representa broncoaspiração de saliva.
 - (C) Realizar aspiração traqueal, iniciar terapia indireta com estímulos tátil térmico ou tátil térmico gustativo, buscando melhora da sensibilidade e do aumento da frequência da deglutição de saliva.
 - (D) Iniciar a terapia indireta, com oferta de alimentos líquidos e sólidos na presença do cuff insuflado.
 - (E) Iniciar a terapia direta, com exercícios para melhora da força e mobilidade de lábios e língua e deixar o cuff desinsuflado.
-

QUESTÃO 56

Qual a alternativa correta sobre a manobra de flexão de pescoço?

- (A) É uma manobra de limpeza que visa reduzir as estases na cavidade oral após a deglutição.
- (B) É uma manobra de proteção de vias aéreas que permite aumentar o tempo de fechamento glótico durante a deglutição.
- (C) É uma manobra postural que aumenta o espaço valecular, aumenta o contato de base de língua com a parede posterior de faringe e reduz a entrada do vestibulo laríngeo.
- (D) É uma manobra de proteção de vias aéreas que aumenta o tempo de abertura do músculo cricofaríngeo.
- (E) É uma manobra postural que melhora o fechamento do esfíncter velofaríngeo e reduz o regurgitamento nasal do alimento.

QUESTÃO 57

A laringectomia horizontal supraglótica consiste na retirada de osso hioide, epiglote, espaço pré-epiglótico, membrana tireóidea e pregas vestibulares. Qual a alternativa que melhor representa os achados fonoaudiológicos após a avaliação?

- (A) Deglutição normal para todas as consistências e qualidade vocal normal.
 - (B) Presença de penetração supraglótica/aspiração laringotraqueal que pode ocorrer antes, durante e/ou após a deglutição, principalmente para a consistência líquida.
 - (C) Qualidade vocal astênica e fase preparatória prejudicada.
 - (D) Deglutição normal para a consistência líquida e disfonia caracterizada por sopro.
 - (E) Redução do controle motor oral, tempo de trânsito oral reduzido e qualidade vocal instável.
-

QUESTÃO 58

Não é função do nervo Vago – X par craniano:

- (A) Mobilidade do palato mole
 - (B) Mobilidade faríngea
 - (C) Sensibilidade do terço posterior da língua
 - (D) Sensibilidade laríngea
 - (E) Mobilidade músculo cricofaríngeo
-

QUESTÃO 59

A Válvula de Fala é um artefato utilizado por pacientes traqueostomizados, que auxilia na produção da voz. Trata-se de uma peça plástica ou acrílica, com uma membrana de silicone na sua porção anterior, que permite a passagem unidirecional de ar. É correto afirmar que:

- (A) Além de permitir que o paciente retome a comunicação oral, a válvula de fala auxilia na deglutição e no manejo das secreções.
 - (B) A válvula de fala não pode ser utilizada em pacientes dependentes de ventilação mecânica.
 - (C) Por causa de seu formato, a válvula de fala pode ser utilizada somente com cânulas metálicas.
 - (D) Para proteção do paciente, deve-se manter o *cuff* inflado enquanto a válvula de fala estiver acoplada à cânula de traqueostomia.
 - (E) A válvula de fala é indicada para pacientes submetidos à laringectomia total, pois auxilia na produção da voz esofágica.
-

QUESTÃO 60

Durante a reabilitação de pacientes disfágicos, o paciente pode realizar manobras que auxiliem na deglutição, deixando-a mais fácil e segura. São respectivamente manobras posturais, de proteção e de limpeza:

- (A) Inclinação cervical, deglutição supraglótica e deglutições múltiplas.
- (B) Rotação cervical, deglutição supraglótica e manobra de Mendelsohn.
- (C) Deglutição com esforço, manobra de Mendelsohn e deglutições múltiplas.
- (D) Flexão de pescoço, escarro e tosse.
- (E) Extensão cervical, manobra de Mendelsohn e deglutição supraglótica.