

**FONOAUDIOLOGIA**  
**PROVA TEÓRICO-PRÁTICO**  
**Situação/Cenário Clínico**

**Respostas as questões abaixo segundo o caso clínico**

Paciente do sexo masculino de 5 anos compareceu ao ambulatório encaminhado pelo dentista com a queixa: “ele fica com boca aberta, tem projeção de língua à deglutição e troca os sons /l/ pelo /r/, /t/ pelo /d/ e /v/ pelo /f/.” Aos cinco anos realizou acompanhamento otorrinolaringológico devido a resfriados constantes e, após 6 meses, realizou tonsilectomia e amigdalectomia.

**QUESTÃO 1**

O diagnóstico fonoaudiológico deste paciente é:

- (A) Respirador bucal vicioso
  - (B) Deglutição atípica e transtorno de fala
  - (C) Respirador bucal e deglutição atípica
  - (D) Hipotonia generalizada das estruturas fonoarticulatórias e deglutição atípica
  - (E) Respirador bucal vicioso e transtorno de fala
- 

**QUESTÃO 2**

Em consequência deste diagnóstico são sinais e sintomas esperados:

- (A) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação bilateral alternada
  - (B) olheira, baba noturna, lábios esbranquiçados e rachados, e mastigação normal
  - (C) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação alterada
  - (D) baba diurna, lábios abertos e mastigação unilateral
  - (E) baba diurna, lábios rachados e mastigação unilateral
- 

**QUESTÃO 3**

Para complementação diagnóstica devemos encaminhar este paciente para:

- (A) avaliação psicológica
- (B) avaliação e conduta otorrinolaringológica
- (C) avaliação auditiva completa
- (D) avaliação e tratamento ortodôntico
- (E) tratamento fonoterápico e tratamento ortodôntico

#### QUESTÃO 4

A terapia miofuncional orofacial deverá seguir a seguinte ordem:

- (A) 1.fortalecimento das estruturas orofaciais, 2. respiração nasal e 3.adequação da fala
  - (B) 1.respiração nasal, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais e 3.adequação da fala
  - (C) 1.adequação da fala, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais e 3.respiração nasal
  - (D) 1.adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. respiração nasal
  - (E) 1. adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. vedamento oronasal
- 

#### QUESTÃO 5

Serão prováveis consequências do não tratamento deste caso:

- (A) mal oclusão, palato atrésico, falta de atenção e transtorno de fala
- (B) mal oclusão, palato raso, falta de atenção e transtorno de linguagem
- (C) mal oclusão, palato atrésico e transtorno de fala
- (D) mastigação alterada, palato profundo e falta de atenção
- (E) mastigação alterada, palato estreito e transtorno específico de linguagem