


CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Leia o texto a seguir:



Fonte: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/moradora-do-df-deixa-carro-aberto-e-encontra-bilhete-de-homem-que-o-fechou/>. Acesso 1 abr 2018.

“Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo.
Lucas”

O bilhete é um gênero textual, ou seja, um texto que permite que possamos nos comunicar e interagir com outras pessoas através deles. Em grande parte das vezes, utiliza uma linguagem informal e próxima da oralidade, pouco atenta com a rigidez da chamada norma culta.

Um exemplo claro do uso dessa linguagem informal presente no texto está

- (A) no fato de ter sido escrito à mão.
- (B) na opção do homem em assinar o bilhete.
- (C) no uso de expressões como “tomei a liberdade”.
- (D) marcada na utilização de uma linguagem direta e informativa.
- (E) na utilização do papel como suporte da mensagem trocada entre a dona do carro e o homem que lhe fez o favor.

QUESTÃO 2

Leia o cartum abaixo.



FONTE:

LINIERS, Ricardo. Online: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros.html>. Acesso 1 abr 2018.

A expressão “às vezes” utilizada na frase acima poderia ser substituída, sem que se perca o sentido original, por

- (A) quando
- (B) todas as vezes
- (C) ocasionalmente
- (D) nunca
- (E) sobretudo

QUESTÃO 3

Leia o caso abaixo:

Delegado ao caipira que acabara de matar com 15 facadas um desafeto:

- Como o senhor tem o descaramento de dizer que o morto teve morte natural, se o senhor lhe deu 15 facadas?

E o caipira...

- Pois intão, dotô. Num era naturar que ele morresse?

(Boldrin, Rolando. Empório Brasil. São Paulo: Clube do Livro / Melhoramentos, 1988, p. 140.)

Atente para as seguintes afirmações e indique abaixo a alternativa correta:

- O delegado usa o termo morte natural na acepção médico-judicial, ou seja, resultado de um processo esperado e previsível, como no envelhecimento natural, no esgotamento das funções orgânicas.
 - O caipira usa o termo morte natural na acepção pragmática, ou seja, é esperado e previsível que alguém que receba 15 facadas venha a morrer.
 - O choque entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito cômico.
 - A coerência entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito trágico.
- Apenas as afirmações II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são incorretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações II e IV são corretas.
 - Apenas as afirmações I e IV são incorretas.

QUESTÃO 4

Leia o poema abaixo:

bochechas

pensar que essas bochechas rechonchudas
um dia estarão secas, chochas, murchas,
que essas recém-desabrochadas rosas
terão manchas e rugas carunchosas,
que babujentos bichos sob o chão
um dia as beijarão, indiferentes,
enche de horror minha imaginação,
que ao vê-las chora, antecipadamente.

(CATALÃO, Marco. "bochechas". In: *Sob a face neutra*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2012, p. 25.)

No texto, as bochechas da criança recém-nascida recebem uma série de adjetivos. A maior parte deles liga-se à ideia de morte futura, apenas um qualificativo associa-se à vida. Qual?

- (A) Chochas.
 - (B) Rechonchudas.
 - (C) Rosas.
 - (D) Secas.
 - (E) Murchas.
-

QUESTÃO 5

Leia o verso da canção abaixo para responder a questão:

Pros irmão que tão com fome desce três marmitex.

(CRIOLO. "GrajaueX". In: *Nó na Orelha*. São Paulo: 2011. On-line: <http://www.criolo.net/>
Acesso: 11 abr. 2018.)

O registro é oral, com a vivacidade típica do gênero rap. A eficiência da mensagem, no entanto, estaria comprometida caso o autor optasse pelo registro escrito, melhor representado pela alternativa:

- (A) Traz três marmitexs aos irmão que tão com fome.
- (B) Aos irmãos com muita fome desce três marmitex.
- (C) Para os irmãos com tanta fome desce três marmitex.
- (D) Para os irmãos que estão com fome, traga três marmitex.
- (E) Traz três marmitex para os irmãos tão com fome.

QUESTÃO 6

Homo cada vez mais *Sapiens*

Dizia meu pai: o homem não é perfeito, porém perfectível. Esta frase sempre me animou entre o fígado e a alma, como a aproximação do elfo filipino ao desabar do céu, para me oferecer um guarda-chuva retrátil a preço de ocasião. Ao cabo deste tormentoso 2015, tiro os olhos do contingente e encaro o imanente.

Ou, por outra, permito-me perflustrar mais de 5 mil anos de história, dos povos mesopotâmicos em diante. Pelos caminhos da perfectibilidade, a humanidade progrediu extraordinariamente. Por exemplo, inventou a válvula Hydra. Nem se fale dos avanços tecnológicos mais recentes, a começar pelo computador, instrumento providencial, disposto a assumir a nossa própria personalidade ao nos engolir no estilo sucuri, quer dizer, sem mastigar a presa. A maioria dos usuários do computador já foi jantada, desde os anciãos até as crianças, o que me alegra sobremaneira.

Penso no futuro, nas prodigiosas consequências disso tudo para o cérebro humano, sem descurar da decisiva contribuição do celular, apanágio indispensável ao *Homo Sapiens*, na acepção correta da expressão, com instrução facilitada desde os primeiros passos na vida, alocado o aparelho já no berço. *Sapiens* mesmo, enfim, ora viva. Avanço irreversível, macro e micro. Deste ponto de vista, sugiro, a quem as possuir, jogar no lixo as enciclopédias de qualquer origem para valer-se exclusivamente da sabedoria cosmogônica da Wikipédia.

Aqui me abalo a fazer algumas propostas com o intuito de apressar o progresso, ou seja, o ritmo da perfectibilidade. O assunto é cultura. Sugestões em ordem esparsa, sem hierarquizá-las ao sabor da sua importância, ou urgência. A seguinte, de todo modo, haveria de ser priorizada: convoque-se Paulo Coelho para reescrever a Divina Comédia. Coelho dispõe da natural capacidade de captar a transcendência, de desvendar o mistério a pairar entre Céu e Terra, insondável à vã filosofia das mentes comuns. Do túmulo, Dante Alighieri agradece.

Sinto a necessidade imperiosa de assegurar que a arte contemporânea encontrará a sua definitiva consagração, destruída finalmente a sardônica e desprezível ironia de Duchamps. Deixem de encenar Shakespeare, coloquem em seu lugar as novelas da Globo, uma televisão que glorifica o Brasil e que haveria de ser imitada mundo afora pelos alienígenas, desde que se disponham a alçar o público aos elevados níveis ideológicos e culturais do telespectador nativo. Estamos na rota certa, concordo, há, contudo, como

melhorá-la. Por exemplo, ao transferir Hollywood para as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sim, é preciso ir em frente, sem arrependimentos, nesta arremetida em busca tanto do despojamento quanto da síntese. Reduzir a língua falada a cem palavras e tudo que se diga em duas linhas ao recorrer à escrita. Adjetivos? Bom, mau. Bonito, feio. Simplifiquem, exijam cada vez menos dos neurônios. Voltem seus pensamentos para objetivos práticos e imediatistas, a ser claro que a felicidade individual é a meta e o dinheiro sua garantia.

Passo à contemplação da situação atual, o patamar atingido até o momento na milenar escalada da perfectibilidade. A lei do mais forte em vigor adequa a humanidade às leis da natureza. Assistimos, portanto, ao triunfo da Razão, e não me refiro àquela advogada por um punhado de sonhadores do século XVIII, ditos iluministas, quando o único a merecer a definição é Thomas Alva Edison, que jamais se arvorou a pensador.

O problema mais sério a afligir a civilização em progresso é a superpopulação do planeta, mas não há guerra atômica que não possa resolvê-lo.

FONTE: CARTA, Mino. On line: <https://www.cartacapital.com.br/revista/882/homo-cada-vez-mais-sapiens>. Acesso 20 mar 2018. (Adaptado)

O texto acima apresenta uma série de argumentos que revelam o progresso humano ao longo de vários séculos de História. Indique a seguir a alternativa correta que corresponde a um desses argumentos.

- (A) Redução da língua falada a menos de cem palavras.
- (B) O olhar para o significado transcendente de obras de arte.
- (C) A relação entre gerações de pais e filhos e a conseqüente conservação de tradições familiares.
- (D) A possibilidade de interpelação entre o passado e o presente da criação artística.
- (E) A criação de objetos tecnológicos que impactaram de modo decisivo o cotidiano das pessoas.

QUESTÃO 7

Leia a canção de Aldir Blanc e João Bosco:

De Frente Pro Crime

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

O bar mais perto
Depressa lotou
Malandro junto
Com trabalhador
Um homem subiu
Na mesa do bar
E fez discurso
Prá vereador...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

Sem pressa foi cada um
Pro seu lado
Pensando numa mulher
Ou no time
Olhei o corpo no chão
E fechei
Minha janela
De frente pro crime...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...(2x)

Tá lá o corpo
Estendido no chão.

FONTE: <https://www.letras.mus.br/joao-bosco/46513/>. Acesso 20 mar 2018.

Na letra da canção, de Aldir Blanc e João Bosco, pode-se observar a reação de um conjunto de pessoas ao se deparar com o corpo de alguém morto no chão de um passeio público. A utilização de termos como “tá”, “prá” e “pro” indica

- (A) a baixa escolaridade da dupla de criadores da canção.
- (B) um recurso que coloca em destaque os momentos mais importantes da percepção do público em relação ao sujeito morto no chão.
- (C) uma forma de tornar mais breve a expressão do cantor.
- (D) uma estratégia linguística que enfatiza o caráter popular da canção.
- (E) a opção dos criadores em acelerar o ritmo da fala durante a execução da canção.

QUESTÃO 8

Leia os textos a seguir:

TEXTO 1

Altas emissões de CO₂ estão deixando os oceanos ácidos, o que pode extinguir espécies.

A poluição nos oceanos, causada por seres humanos, está deixando as águas ácidas tão rapidamente que, nas próximas décadas, é possível que sejam recriadas as condições da época em que os dinossauros ainda viviam. Segundo o diário britânico *The Guardian*, o alerta será feito por cientistas da Bristol University, durante um encontro de especialistas em clima na cidade de Copenhagen, Dinamarca, que começa nesta terça-feira (10/03). A acidificação dos mares está sendo provocada pela elevada quantidade de gás carbônico lançada por chaminés e escapamentos, que se dissolvem no oceano. A mudança química em curso está fazendo uma pressão sem precedentes na vida marinha e pode causar extinções generalizadas, segundo os especialistas.

Os organismos mais atingidos devem ser aqueles que possuem carapaças formadas por cálcio, a exemplo das lagostas. Para os estudiosos, a situação no fundo dos oceanos é ainda mais preocupante. Eles compararam os níveis de acidificação atual com a liberação pré-histórica de gases do efeito estufa (o que é consenso entre os geologistas de ser a causa da destruição em massa de espécies de águas profundas na época), e concluíram que a situação está caminhando para um fim semelhante.

A pesquisa da Bristol University é uma das primeiras a prever as consequências das águas ácidas baseando-se em eventos passados - e os dados devem ser revelados com mais detalhes nos próximos dias. De acordo com os cientistas britânicos, se a acidificação no fundo do mar ultrapassar 0,2 unidade de pH (indicador que aponda a acidez ou a neutralidade de uma substância), os efeitos danosos não poderão ser evitados. O pH na superfície da água, onde o gás carbônico é absorvido da atmosfera, caiu 0,1 unidade de pH desde a revolução industrial, e a ideia é de que não leve muito tempo para que a acidez alcance as águas profundas. Segundo os especialistas que estarão presentes no evento desta semana, em Copenhagen, a acidificação já está afetando a vida marinha no Ártico e na Antártida.

O encontro irá ainda atualizar a publicação de 2007 feita pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na ocasião, será revelado se as projeções feitas à época sobre a elevação do nível dos oceanos foram subestimadas e se o aumento da temperatura global pode ser limitada a 2°C.

FONTE: <http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1697314-1641,00.html>. Acesso 20 mar 2018.

TEXTO 2



FONTE: <http://cepro-rj.blogspot.com.br/2012/08/quando-o-lixo-deixa-de-ser-problema.html>. Acesso 20 mar 2018.

Os dois textos acima (a notícia e o cartaz) possuem em comum um mesmo tema: a poluição dos oceanos. Entre esses dois textos pode-se afirmar que

- (A) estabelecem uma relação de oposição, já que tratam do tema a partir de pontos de vista conflitantes entre si.
- (B) são complementares, uma vez que, além de abordarem um mesmo tema, reforçam ideias sobre o impacto da ação humana sobre o meio ambiente.
- (C) são redundantes por tratarem de um único assunto a partir de uma perspectiva científica baseada em análises de prestigiosos centros de pesquisa voltados à avaliação dos males causados para o meio ambiente pelo homem contemporâneo.
- (D) estabelecem uma relação de discordância, pois, ao passo que o primeiro texto busca apresentar elementos científicos como fundamentação de seu ponto de vista, o segundo apenas ilustra a cena de uma praia poluída.
- (E) são incompletos, pois não revelam para o leitor alternativas para resolver o problema da poluição dos oceanos.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 9

Sabendo-se que sentenças são orações com sujeito (o termo a respeito do qual se declara algo) e predicado (o que se declara sobre o sujeito), considere os itens relacionados abaixo:

1. O número é um objeto matemático.
2. Operações numéricas.
3. A matemática é misteriosa.
4. A metade de um número.
5. A matemática é compreensível.
6. Um terço de um número.

É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os itens:

- (A) 2, 4 e 6
 - (B) 1, 2 e 5
 - (C) 1, 2 e 6
 - (D) 3, 4 e 6
 - (E) 1, 3 e 5
-

QUESTÃO 10

Uma equipe de vendas possui 15 funcionários. Em um dia de trabalho, efetuaram 45 vendas de um determinado produto. No dia seguinte, houve contratação de novos funcionários e a equipe aumentou para 25. Quantas vendas desse mesmo produto esperaríamos obter se a proporção de vendas por funcionário for equivalente a do dia anterior?

- (A) 55
 - (B) 60
 - (C) 65
 - (D) 70
 - (E) 75
-

QUESTÃO 11

A diferença entre dois números naturais é 16, e a razão entre eles é $\frac{1}{3}$. Portanto a metade destes números é, respectivamente:

- (A) 24 e 8
- (B) 12 e 6
- (C) 8 e 4
- (D) 12 e 4
- (E) 16 e 8

QUESTÃO 12

Uma empresa prepara o relatório com a média salarial e a média da nota de avaliação dos seus funcionários de forma separada por setor. O resultado do relatório foi elaborado conforme a tabela abaixo:

Setor	Administrativo	Jurídico	Contábil	Vendas	Produção
Número de funcionários	30	15	20	85	150
Média Salarial (R\$)	5.000,00	7.600,00	6.300,00	6.300,00	4.600,00
Média da nota de avaliação	7,5	8	6,5	8	6

A média salarial e a média da nota de avaliação dos funcionários da empresa é, respectivamente:

- (A) R\$ 4.975,00 e 6,50
- (B) R\$ 5.150,00 e 7,25
- (C) R\$ 5.150,00 e 6,75
- (D) R\$ 5.385,00 e 6,85
- (E) R\$ 6.185,00 e 7,85

POLÍTICAS PÚBLICAS

QUESTÃO 13

No texto da Constituição da República Federativa do Brasil promulgado em 5 de outubro de 1988, a Saúde é colocada como direito(s):

- (A) Político, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (B) Civil, assim como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade;
 - (C) Social, assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva;
 - (D) Civil, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (E) Social, assim como os direitos a educação, a alimentação, o trabalho, dentre outros.
-

QUESTÃO 14

No Artigo 7º da Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990, o trecho “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” está relacionado ao princípio do/da:

- (A) Universalidade de acesso;
 - (B) Integralidade de assistência;
 - (C) Direito à informação;
 - (D) Descentralização político-administrativa;
 - (E) Participação da comunidade.
-

QUESTÃO 15

De acordo com Cadernos de Atenção Básica, n. 39 de 2014, são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde (RAS):

- (A) As linhas de cuidado podem ser produzidas tanto intrasserviços quanto entre serviços de saúde, sendo que podem partir de uma organização baseada em conceitos previamente definidos, como as “linhas de cuidado programáticas”, ou ser construídas a partir de situações concretas e singulares levando em consideração os itinerários terapêuticos.
- (B) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos hierárquicos de ações e serviços de saúde, de densidades tecnológicas dura, que, integram por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão e buscam garantir a integralidade do cuidado
- (C) As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma fragmentada, com serviços executados solitariamente, princípios fundamentais da nova promoção da saúde.
- (D) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família deve sempre encaminhar sem indicação e contribuir para os encaminhamentos necessários da Atenção Básica, exercendo sua principal função, a de reguladora compartilhada com as equipes de Atenção Básica, para o acesso ao CAPS, ao ambulatório de especialidades, aos centros de reabilitação.
- (E) A ideia de Redes Temáticas surgiram em 2011 com a intenção de substituir aos poucos as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral.

QUESTÃO 16

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB-2012), estão corretas as assertivas:

- I. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção primária no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- II. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da atenção básica e são serviços com unidades físicas independentes ou especiais, livres de acesso para atendimento individual ou coletivo regulados pelo próprio NASF.
- III. Ao enfermeiro compete planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
- IV. Os Agentes comunitários de saúde (ACS) devem desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
- V. As equipes dos Consultórios na Rua tem o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde.

- (A) I, II e IV
 - (B) I, III, IV e V
 - (C) I, II e V
 - (D) Apenas IV está correta
 - (E) I, II, III, IV e V
-

QUESTÃO 17

São formas de organizações que contribuem para o controle social no setor da Saúde:

- I. Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde
 - II. Conselhos de Saúde
 - III. Ouvidorias
 - IV. Movimentos sociais
 - V. Organizações não-governamentais
- (A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
 - (B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
 - (C) Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
 - (D) Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
 - (E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 18

Com o aparecimento do *Welfare State* e a conquista dos direitos sociais pelo cidadão, o Estado passa a ser a instituição que além de representar a sociedade, assegura o acesso a esses direitos. Entretanto, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95 publicada em 2016, institui-se um novo regime fiscal que congela os gastos públicos, nesse cenário a saúde, considerado um direito humano básico e fundamental, sofre duramente um ataque, trazendo graves consequências a todos os cidadãos. Como pode-se perceber a relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas tem sido complexa. Alguns pesquisadores defendem que a melhor gestão pública pode ser realizada ao se colocar em prática o ciclo das políticas públicas aliado ao controle social. Atualmente, o modelo de análise de ciclo das políticas públicas mais utilizado apresenta como princípio uma lógica de resolução de problemas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o estágio do ciclo político à sua etapa processual.

- (A) A primeira etapa do ciclo é a montagem da agenda, construída a partir do monitoramento dos resultados da política.
 - (B) A formulação da política é etapa que se refere ao reconhecimento do problema pelo governo.
 - (C) A tomada de decisão é a etapa do ciclo de políticas públicas em que o governo adota, ou não, uma solução.
 - (D) A implementação da política se refere ao modo como as propostas são formuladas.
 - (E) A avaliação da política se refere ao modo pelo qual o governo dá curso efetivo a política.
-

QUESTÃO 19

Maria de Fátima é gestora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma região de grande vulnerabilidade social. Para atingir os objetivos de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria do bem-estar ela tem estimulado os usuários da unidade a participarem do conselho gestor e ações de saúde. Além disso, estimula a participação social em outros setores importantes para as pessoas que vivem naquele território, como cultura e educação. Assim, Maria de Fátima está contribuindo com os valores da Política Nacional de Promoção da Saúde, que busca:

- (A) Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão.
- (B) Apoiar a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos trabalhadores de saúde.
- (C) Identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de vida, buscando alocar recursos e esforços para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares.
- (D) Adotar como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- (E) Considerar os espaços urbano e rural e identificar oportunidades de operacionalização na lógica da promoção da saúde para ações e atividades desenvolvidas nos distintos locais.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Promoção da Saúde do Brasil, prevê temas transversais para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias em consonância com os princípios e valores do Sistema Único de Saúde. Dentre esses temas destaca-se a Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, que busca:

- (A) Promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos. Desenvolver tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades e diferenças de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais, de classe social e em relação às pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.
- (B) Avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento integrado, para que garantam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e a paz no trânsito.
- (C) Articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e outras drogas, com a corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.
- (D) Promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas.
- (E) Mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da Saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde e incluí-las nos espaços de educação permanente.

ODONTOLOGIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Entre as lesões orais com potencial de transformação maligna, podemos destacar as seguintes, exceto:

- (A) Leucoplasia
 - (B) Eritroplasia
 - (C) Líquem plano
 - (D) Rânula
 - (E) Nevo Pigmentado
-

QUESTÃO 22

Sobre a reparação tecidual, pode-se afirmar que:

- (A) Cicatrização é a substituição das estruturas lesadas por células idênticas às que foram lesadas.
 - (B) Regeneração é o processo de formação de tecido cicatricial no local onde ocorreu a lesão.
 - (C) Regeneração é a reposição das estruturas lesadas por células com morfofuncionalidade semelhante àquelas que anteriormente existiam.
 - (D) Cicatrização e regeneração são sinônimos.
 - (E) Cicatrização é o processo de regeneração tecidual que produz células idênticas às que existiam antes da lesão.
-

QUESTÃO 23

A correta seleção de antibióticos na prática odontológica deve priorizar os agentes bactericidas, de espectro pequeno, com tempo de meia-vida curto, seguros para crianças, idosos ou gestantes e, na medida do possível, baratos. Um fármaco que reúne todas estas qualidades é:

- (A) Um macrolídeo.
 - (B) Uma cefalosporina.
 - (C) Uma tetraciclina.
 - (D) Um antimetabólito.
 - (E) Uma penicilina.
-

QUESTÃO 24

São processos relacionados ao processo inflamatório:

- (A) Vasoconstrição, aumento da permeabilidade vascular, fagocitose, infiltrado linfocitário.
- (B) Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, fagocitose, infiltrado leucocitário.
- (C) Vasodilatação, edema, osmose, infiltrado inflamatório crônico.
- (D) Vasoconstrição, diminuição da permeabilidade vascular, fagocitose, supuração.
- (E) Vasoconstrição, fagocitose, edema, supuração.

QUESTÃO 25

Paciente com 40 anos, em consulta odontológica de rotina, apresenta dente 36 com cárie extensa. À realização dos testes diagnósticos, constatou-se resposta negativa ao teste térmico com frio. A paciente negou ocorrência de dor espontânea. Neste caso, assinale a alternativa de acordo com o diagnóstico clínico da alteração pulpar:

- (A) Pulpite irreversível assintomática.
 - (B) Pulpite reversível.
 - (C) Pulpite irreversível sintomática.
 - (D) Estado pulpar normal.
 - (E) Abscesso odontogênico.
-

QUESTÃO 26

Entre as emergências médicas comuns no atendimento odontológico estão a lipotímia e a síncope. Sobre elas podemos afirmar que:

- (A) Pacientes hipertensos e taquicárdicos são mais propensos a estas intercorrências.
 - (B) Na ocorrência de um destes eventos, a primeira medida a ser adotada é colocar o paciente novamente em pé ou sentá-lo.
 - (C) A lipotímia é a sensação de desmaio sem que este efetivamente ocorra, enquanto síncope é a perda súbita e transitória da consciência.
 - (D) Deve-se colocar o paciente em decúbito ventral, cabeça inclinada cerca de 40 graus e com a cabeça em posição superior aos pés.
 - (E) A síncope é a sensação de desmaio sem que este efetivamente ocorra, enquanto a lipotímia é a perda súbita e transitória de consciência.
-

QUESTÃO 27

“Os _____ são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos. Sua prevalência excede a de todos os outros tumores odontogênicos combinados. São considerados como hamartomas, em vez de neoplasias verdadeiras. Quando totalmente desenvolvidos, consistem principalmente em esmalte e dentina, com quantidades variáveis de polpa e cimento. Nos estágios mais precoces do desenvolvimento, estão presentes quantidades variáveis de epitélio odontogênico em proliferação e mesênquima.” (Neville, 2009)

O texto em QUESTÃO se refere ao:

- (A) Ameloblastoma.
- (B) Odontoma.
- (C) Queratocisto odontogênico.
- (D) Cisto de Stafne.
- (E) Carcinoma espinocelular.

QUESTÃO 28

Com relação à patologia óssea, aponte a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Os cistos de natureza odontogênica quase invariavelmente se apresentam radiolúcidos, uni ou multiloculares, frequentemente provocando afastamento de dentes e rompimento de cortical.
 - (B) Rarefações ósseas difusas e extensas, sem provocar deslocamento, mas com mobilidade dentária, fazem suspeitar de processos agudos ou malignos. c)
 - (C) Sequestro ósseo é um fragmento de tecido necrótico que se desprende do restante da estrutura.
 - (D) As Reabsorções radiculares são mais frequentes em processos císticos do que neoplásicos, ocorrendo especialmente quando os dentes se encontram no interior das lesões.
 - (E) As displasias fibrosas dos maxilares normalmente afetam pacientes jovens, provocando expansão e alteração do trabeculado de forma localizada.
-

QUESTÃO 29

As lesões fundamentais descritas como bolha, mácula, pápula e úlcera são caracterizadas por:

- (A) Elevação circunscrita do epitélio com conteúdo líquido, alteração de cor da superfície, elevação circunscrita do epitélio com conteúdo sólido, solução de continuidade do epitélio com exposição do conjuntivo adjacente.
 - (B) Elevação circunscrita do epitélio com conteúdo sólido, elevação circunscrita do epitélio com conteúdo líquido, alteração de cor da superfície, solução de continuidade do epitélio sem exposição do conjuntivo adjacente.
 - (C) Elevação circunscrita do epitélio com conteúdo líquido, alteração de cor da superfície, elevação circunscrita do epitélio com conteúdo sólido, solução de continuidade do epitélio sem exposição do conjuntivo adjacente.
 - (D) Solução de continuidade do epitélio sem exposição do conjuntivo adjacente, elevação circunscrita do epitélio com conteúdo líquido, alteração de cor da superfície, elevação circunscrita do epitélio com conteúdo sólido.
 - (E) Nenhuma das alternativas está correta.
-

QUESTÃO 30

O risco de sangramento dos pacientes hepatopatas é motivo de preocupação durante o tratamento odontológico. Assinale a alternativa correta sobre o manejo odontológico destes pacientes:

- (A) Eventos hemorrágicos são mais prováveis em pacientes com menos de 100.000 plaquetas.
- (B) A doença periodontal é mais leve em pacientes com cirrose hepática.
- (C) Não há relação entre o valor de INR, a quantidade de plaquetas e o risco de sangramento nestes pacientes.
- (D) Anti-inflamatórios não esteroidais são os mais indicados para estes pacientes.
- (E) Tratamentos odontológicos eletivos devem ser realizados somente um ano após o transplante hepático.

QUESTÃO 31

Pacientes com alto risco de acidentes tromboembólicos devem fazer uso de medicamentos anticoagulantes, como a heparina e a varfarina. Sobre a varfarina assinale a alternativa incorreta:

- (A) É uma droga antagonista da vitamina K.
 - (B) Atua na hemostasia secundária, logo, está associada a sangramentos tardios.
 - (C) Amoxicilina, anti-inflamatórios não esteroidais e tetraciclina aumentam a ação da droga.
 - (D) Sua ação é avaliada através do exame de TTPa (tempo de tromboplastina parcial ativada).
 - (E) O INR para estes pacientes deve se estabelecer na faixa terapêutica entre 2,5 e 3,5.
-

QUESTÃO 32

São doenças multifatoriais associadas a fatores de risco não modificáveis (idade, sexo, raça) e modificáveis (estilo de vida e hábitos). Qual grupo de doenças corresponde a essa descrição?

- (A) Doenças oncológicas
 - (B) Doenças neurológicas
 - (C) Doenças infecto-contagiosas
 - (D) Doenças crônicas não transmissíveis e)
 - (E) Doenças sexualmente transmissíveis
-

QUESTÃO 33

Em relação à odontopediatria, é incorreto afirmar que:

- (A) Dente natal é o dente que está presente ao nascimento.
 - (B) A primeira infecção pelo vírus da Herpes simples é chamada de primo-infecção herpética.
 - (C) Crianças devem utilizar dentifrícios sem flúor até a erupção do primeiro dente permanente.
 - (D) Hematomas de erupção normalmente se rompem espontaneamente, permitindo a erupção do dente.
 - (E) Os dentes que cessam a erupção antes de emergirem são chamados de "impactados".
-

QUESTÃO 34

Pela nomenclatura dentária utilizada na rotina odontológica, os dentes 75 e 13 correspondem, respectivamente ao:

- (A) Primeiro molar decíduo superior esquerdo e canino inferior esquerdo.
- (B) Primeiro molar permanente direito e incisivo inferior decíduo esquerdo.
- (C) Segundo molar decíduo inferior esquerdo e canino superior direito.
- (D) Canino inferior decíduo esquerdo e canino superior permanente direito.
- (E) Incisivo central inferior direito decíduo e pré-molar permanente inferior direito.

QUESTÃO 35

O instrumento odontológico indicado para sondagem de áreas de furca em molares é a:

- (A) Sonda Nabers
 - (B) Cureta McCall
 - (C) Sonda exploradora
 - (D) Sonda OMS
 - (E) Sonda de Lucas
-

QUESTÃO 36

Sobre o câncer bucal, é incorreto afirmar que:

- (A) O local mais comum é o dorso de língua.
 - (B) É mais comum em homens acima de 40 anos.
 - (C) Etilismo e tabagismo são fatores de risco.
 - (D) Indivíduos de pele clara com exposição constante ao sol sem proteção são mais suscetíveis.
 - (E) Podem estar associados ou serem precedidos por uma lesão potencialmente maligna, como a leucoplasia.
-

QUESTÃO 37

Em relação às infecções cruzadas na rotina odontológica, é correto afirmar que:

- (A) O período de maior risco de contágio pelo vírus do Herpes simples é durante a fase de vesícula.
- (B) O período de maior risco de contágio pelo vírus do Herpes simples é durante a fase de crosta.
- (C) A sobrevivência extracorpórea do vírus do Herpes simples é de 5 minutos.
- (D) Bochechos com solução de Nistatina 100.000 UI são indicados para os pacientes com erupção labial de Herpes antes da consulta odontológica.
- (E) Manipular lesões de herpes sem luvas de proteção não expõe as mãos do profissional ao contágio.

QUESTÃO 38

Considere as afirmações a seguir:

- I. Pode permanecer em latência no endotélio, em macrófagos, linfócitos e glândulas salivares.
- II. É mais comum em indivíduos imunossuprimidos, como HIV positivos e transplantados.
- III. Pode ocorrer coinfeção por outros vírus.
- IV. A infecção neonatal pode causar defeitos no desenvolvimento dentário e, em casos, mais severos, déficit intelectual e motor.

As afirmações acima referem-se ao:

- (A) Citomegalovírus
 - (B) Enterovírus
 - (C) Vírus da Varicela
 - (D) Rotavírus
 - (E) Poliomavírus
-

QUESTÃO 39

A hiperplasia gengival está associada a diversos medicamentos. Entre eles, pode-se destacar a:

- (A) Dipirona sódica
 - (B) Heparina
 - (C) Fenitoína
 - (D) Varfarina
 - (E) Amoxicilina
-

QUESTÃO 40

Trata-se de uma doença causada principalmente por *Streptococos* do grupo *viridans*, com alta incidência após manipulação de áreas infectadas durante o tratamento odontológico em indivíduos considerados de alto risco para a infecção. A profilaxia antibiótica é utilizada para evitar sua instalação. O texto se refere à: a)

- (A) Pneumonia associada à ventilação mecânica
 - (B) Infecção pela bactéria KPC
 - (C) Infecção por Herpes-Zóster
 - (D) Infecção hospitalar
 - (E) Endocardite infecciosa
-

QUESTÃO 41

Bordas mal definidas, destruição das corticais ósseas, destruição de osso alveolar, ausência de reabsorção radicular, deslocamento dental, mobilidade e esfoliação espontânea são prováveis características de qual patologia?

- (A) Carcinoma espinocelular
- (B) Queratocisto Odontogênico
- (C) Ameloblastoma unicístico
- (D) Adenocarcinoma
- (E) Displasia fibrosa

QUESTÃO 42

O termo **herpes** vem do grego, que significa *arrastar* ou *rastejar*. Sobre a família do herpesvirus humano é correto afirmar que:

- (A) É filogeneticamente semelhante à família dos *herpesvirus simples*.
 - (B) Tem nos seres humanos um de seus possíveis reservatórios naturais.
 - (C) Os tipos 6 e 7 não são causadores de infecção.
 - (D) Se mantém latente no organismo e quando reativados causam infecções recorrentes.
 - (E) São endêmicos somente nos países subdesenvolvidos.
-

QUESTÃO 43

Em relação às patologias das glândulas salivares, pode-se afirmar que: a)

- (A) O palato mole e a região retromolar são localizações comuns das mucocelas.
 - (B) A mucocele pode ser considerada um cisto pois não tem revestimento epitelial circundante.
 - (C) O lábio inferior é o sítio mais comum de envolvimento das mucocelas, ao contrário dos tumores de glândulas salivares, que são incomuns nessa região.
 - (D) O aumento de volume das mucocelas não é recorrente, pois a lesão é resistente ao rompimento.
 - (E) A mucocele resulta de um extravasamento de sangue para dentro dos tecidos moles adjacentes.
-

QUESTÃO 44

São considerados diagnósticos diferenciais para a candidíase eritematosa em dorso de língua:

- (A) Glossite migratória benigna, glossite atrófica, glossite romboidal mediana
 - (B) Leucoplasia, língua geográfica, eritema multiforme
 - (C) Glossite romboidal mediana, gengivite necrosante, glossite atrófica
 - (D) Estomatite de contato, eritroleucoplasia, herpes intraoral
 - (E) Glossite atrófica, eritema multiforme, gengivite ulcerativa necrosante
-

QUESTÃO 45

Molares de Moon e incisivos de Hutchinson são alterações dentárias relacionadas a qual doença infecciosa?

- (A) Sífilis congênita
- (B) Histoplasmose
- (C) Paracoccidioidomicose
- (D) Tuberculose
- (E) AIDS

QUESTÃO 46

A _____ é uma lesão associada ao EBV, muito frequente em pacientes com _____. Clinicamente, se apresenta como uma placa branca na margem lateral da língua que não se destaca à raspagem. Seu aspecto pode variar de estrias brancas verticais tênues a áreas leucoplásicas espessas e corrugadas, apresentando uma superfície ceratótica áspera. Os termos que completam corretamente as lacunas são, respectivamente:

- (A) Candidíase; Hepatite viral
 - (B) Estomatite herpética; Diabetes
 - (C) Ulceração aftosa recorrente; Tuberculose
 - (D) Osteomielite; Osteorradionecrose
 - (E) Leucoplasia pilosa oral; AIDS
-

QUESTÃO 47

Em relação à mucosite oral causada pelas doenças onco-hematológicas é correto afirmar que:

- (A) A Organização Mundial de Saúde classifica a mucosite por uma escala que vai de 0 a 4, sendo 0 a mucosa sem lesão e 4 quando há indicação de dieta enteral ou parenteral.
 - (B) É uma condição inflamatória que acomete principalmente a mucosa queratinizada.
 - (C) A intensidade e duração são independentes da capacidade mieloablativa do quimioterápico utilizado.
 - (D) As hemorragias intrabucais resultam da trombocitose resultante da supressão da medula óssea.
 - (E) As mucosites são mais prevalentes em indivíduos submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo.
-

QUESTÃO 48

A tomografia computadorizada é amplamente utilizada pela equipe de Odontologia em ambiente hospitalar, pois muitos serviços não dispõem de equipamentos de Raio-x odontológicos. São indicações da tomografia computadorizada com contraste, exceto:

- (A) Evidenciar limites de patologias vascularizadas
- (B) Identificar lesões expansivas vascularizadas
- (C) Processos inflamatórios como abscessos
- (D) Investigação de osteonecrose
- (E) Delimitar extensão de doenças vasculares

QUESTÃO 49

O sistema ASA é uma escala generalizada de classificação de enfermos composta de seis categorias. Um indivíduo que apresenta doença sistêmica grave que limita suas atividades diárias mas não é considerada incapacitante pode ser classificado como:

- (A) ASA I
 - (B) ASA II
 - (C) ASA III
 - (D) ASA IV
 - (E) ASA V
-

QUESTÃO 50

Durante o processo de exame físico no atendimento odontológico é imprescindível realizar-se a investigação das cadeias linfáticas da região de cabeça e pescoço. Assinale a alternativa que corresponde às características de um linfonodo relacionado a um processo inflamatório e/ou infeccioso:

- (A) Volume aumentado, indolor, endurecido à palpação, superfície irregular.
 - (B) Volume aumentado, dolorido, móvel, superfície lisa.
 - (C) Volume normal, dolorido, endurecido à palpação, superfície lisa.
 - (D) Volume aumentado, indolor, móvel, superfície irregular.
 - (E) Volume normal, indolor, endurecido à palpação, superfície lisa.
-

QUESTÃO 51

Algumas patologias sistêmicas podem apresentar manifestações bucais que representam sinais precoces de doenças graves, ou ainda, serem marcadores de gravidade de determinadas condições clínicas. Entre as doenças que podem apresentar manifestações orais estão:

- (A) Leucemia, mieloma múltiplo, AIDS, lúpus eritematoso e sífilis.
- (B) Linfoma, pneumonia, AIDS, sífilis e lúpus eritematoso.
- (C) Leucemia, Alzheimer, linfoma, depressão e sífilis.
- (D) Linfoma, depressão, mieloma múltiplo, osteoporose e Parkinson.
- (E) Leucemia, Alzheimer, Parkinson, osteoporose e linfoma.

QUESTÃO 52

“Síndrome” é o termo que define, segundo o dicionário Michaelis, um “conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica”. Sabendo-se que a Síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21, podemos afirmar que:

- (A) A nomenclatura empregada é correta e essa população pode apresentar alteração de erupção tanto da dentição decídua quanto da permanente, mas não apresenta taxas significativas de cardiopatias congênitas.
 - (B) A nomenclatura empregada é correta e essa população apresenta altas taxas de cardiopatias congênitas mas a cronologia de erupção dentária é sempre semelhante à da população em geral.
 - (C) A nomenclatura empregada é incorreta e essa população apresenta altas taxas de cardiopatias congênitas e instabilidade atlanto-axial, o que exige atenção do profissional durante o posicionamento do paciente para atendimento odontológico.
 - (D) A nomenclatura empregada é correta e a cronologia de erupção dentária pode estar alterada tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente.
 - (E) A nomenclatura empregada é incorreta e essa população não é suscetível à ocorrência de cardiopatias congênitas.
-

QUESTÃO 53

As infecções odontogênicas geralmente ocasionam apenas complicações locais mas, quando ocorre envolvimento sistêmico, estão associadas a altas taxas de morbimortalidade. Sobre as infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta:

- (A) Bacteremia é a presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea e pode ocorrer após procedimentos triviais, como escovação e mastigação. Sepsé é uma grave infecção que resulta de complexa interação entre o microrganismo infectante e a resposta imune, pró-inflamatória e pró-coagulante do hospedeiro.
- (B) O acometimento dos músculos da mastigação é evidenciado pela ausência de trismo, ainda que haja limitação da abertura de boca. Diante de um quadro de bacteremia, a intervenção cirúrgica é a primeira escolha de tratamento.
- (C) Bacteremia é uma infecção grave resultante de desequilíbrio entre a imunidade e a patogenia do microrganismo infectante. Sepsé é a presença de bactérias na corrente sanguínea saudável, podendo ser transitória ou não.
- (D) O acometimento dos músculos da mastigação é evidenciado pela presença de trismo e consequente limitação da abertura de boca. O tratamento da bacteremia é realizado através de drogas imunossupressoras.
- (E) Bacteremia é a presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea e pode ocorrer após procedimentos triviais, como escovação e mastigação. Sepsé é a evolução mais complexa de um quadro infeccioso, enquanto o choque séptico é o quadro mais facilmente revertido.

QUESTÃO 54

Quando os nociceptores se tornam sensíveis ao receber um estímulo que normalmente não provocaria dor temos a condição chamada de:

- (A) Alodínia
 - (B) Hiperalgisia
 - (C) Parestesia
 - (D) Edema
 - (E) Analgesia
-

QUESTÃO 55

Em relação aos anestésicos locais pode-se afirmar que:

- (A) A prilocaína tem potência anestésica maior do que a lidocaína.
 - (B) A articaína é contraindicada para pacientes com disfunção hepática.
 - (C) A sobredosagem de prilocaína aumenta os níveis de metemoglobina no sangue.
 - (D) A mepivacaína é metabolizada e eliminada pelos rins.
 - (E) A lidocaína tem ação vasoconstritora, o que justifica seu amplo uso sem vasoconstritor.
-

QUESTÃO 56

Observe as seguintes afirmações:

- I. O primeiro contato com o fármaco pode provocar uma hipersensibilização do organismo e uma exposição subsequente pode desencadear reações alérgicas ou anafiláticas.
- II. Os fármacos são moléculas proteicas que induzem à formação de anticorpos.
- III. As reações de hipersensibilidade podem ser imediatas ou tardias.
- IV. Praticamente todo fármaco tem capacidade de provocar reações de hipersensibilidade, mas alguns causam com maior frequência, como as penicilinas, as cefalosporinas e as sulfonamidas.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I, III e IV
- (B) III, II e I
- (C) II, I e IV
- (D) II e IV
- (E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 57

As amidas são amplamente utilizadas na Odontologia por produzir menos reações alérgicas do que os ésteres. Entre as seguintes soluções anestésicas, é um éster: a)

- (A) Lidocaína
 - (B) Mepivacaína
 - (C) Bupivacaína
 - (D) Prilocaína
 - (E) Benzocaína
-

QUESTÃO 58

Algumas alterações fisiológicas podem interferir na resposta do paciente à terapia com antibióticos. Entre estas alterações podemos citar as seguintes, exceto:

- (A) Gravidez
 - (B) Idade
 - (C) Disfunções hepáticas
 - (D) Disfunções renais
 - (E) Cardiopatias
-

QUESTÃO 59

Sobre o digluconato de clorexidina, faz-se as seguintes afirmações:

- I. Possui ação bactericida e age contra bactérias aeróbias facultativas e anaeróbias, gram-positivas e negativas, além de fungos e leveduras.
- II. A concentração mínima eficaz é de 0,05%.
- III. Pode ser utilizado na antissepsia intra e extrabucal.
- IV. É compatível com o laurel sulfato de sódio, que aumenta seu efeito antimicrobiano.

Está correto somente o que se afirma em:

- (A) I e II
 - (B) II, III e IV
 - (C) I e III
 - (D) Todas as afirmações estão corretas.
 - (E) III e IV.
-

QUESTÃO 60

“Os corticosteroides são mais seguros para serem empregados em gestantes ou lactantes, bem como em pacientes hipertensos, diabéticos, nefropatas ou hepatopatas, com a doença controlada.” (Andrade, 2014) São exemplos deste grupo de medicamentos:

- (A) Hidrocortisona e paracetamol
- (B) Dipirona e AAS (ácido acetilsalicílico)
- (C) Dexametasona e fluconazol
- (D) Prednisona e Triamcinolona
- (E) Betametasona e Nimesulida